

Bixtonim Xylo Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/dexpantenol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bixtonim Xylo Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/dexpantenol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de spray nazal, soluție conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg și dexpantenol 50 mg.
O pulverizare conține 0,1 ml de spray nazal, soluție conținând clorhidrat de xilometazolină 0,1 mg și
dexpantenol 5,0 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: Clorura de benzalconiu, dihidrogenofosfat de potasiu, hidrogenofosfat de disodiu
dodecahidratat, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal, soluție
10,5 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După prima deschidere, a se utiliza în decurs de 12 săptămâni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi ferit de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIOFARM S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, 031212, România
Telefon: 021 30.10.600
Fax: 021 30.10.605
E-mail: office@biofarm.ro
Web: www.biofarm.ro

{Sigla BIOFARM}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16389/2025/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RACEALA SI GRIPA

Reduce inflamația
Ajută la vindecarea rănilor
Protejează mucoasa

Doze

Dacă nu este altfel prescris de către medic, doza recomandată pentru adulți și copii cu vârsta peste 6 ani este de o pulverizare în fiecare nară, de maxim 3 ori pe zi (după necesități), ținând flaconul vertical și inhalând pe nas în timp ce acționați spray-ul. Dozarea depinde de sensibilitatea individuală și de răspunsul clinic.

Durata administrării

Nu utilizați Bixtonim Xylo Duo mai mult de 7 zile, cu excepția cazului când medicul vă recomandă acest lucru. Este necesară o pauză de câteva zile înainte de a-l reutiliza. Trebuie consultat întotdeauna medicul în ceea ce privește durata tratamentului la copii.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Bixtonim Xylo Duo 1 mg/ml+50 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

**Bixtonim Xylo Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/dexpantenol**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
ETICHETA FLACONULUI**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Bixtonim Xylo Duo 1 mg/ml+50 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/dexpantenol

Administrare nazală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

{Sigla BIOFARM}