

Fervex durere și febră Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex durere și febră Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI (LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține 500 mg de paracetamol și 65 mg de cafeină.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate

2 comprimate
4 comprimate
6 comprimate
8 comprimate
10 comprimate
12 comprimate
16 comprimate
20 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul pentru informații suplimentare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ CU PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

7. ALT(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(Ë)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
Franța

12. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ

16428/2026/01 – ambalaj cu 2 comprimate
16428/2026/02 – ambalaj cu 4 comprimate
16428/2026/03 – ambalaj cu 6 comprimate
16428/2026/04 – ambalaj cu 8 comprimate
16428/2026/05 – ambalaj cu 10 comprimate
16428/2026/06 – ambalaj cu 12 comprimate
16428/2026/07 – ambalaj cu 16 comprimate
16428/2026/08 – ambalaj cu 20 comprimate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dureri de cap
Migrene

Fervex durere și febră Extra este indicat pentru ameliorarea febrei și în tratamentul durerilor ușoare până la moderate, inclusiv al simptomelor asociate gripei și răcelilor, durerilor de cap (inclusiv migrenelor), durerilor de dinți, durerilor de gât, durerilor menstruale, durerilor musculare și durerilor în urma unui traumatism.

- Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta peste 15 ani (> 50 kg): 1 până la 2 comprimate, de 3 până la 4 ori pe zi (la interval de 6 - 8 ore), după cum este necesar. Nu luați mai mult de 6 comprimate în 24 de ore sau mai frecvent decât la interval de 4 ore.

- Copii 12-15 ani (< 50 kg): 1 comprimat, de 3-4 ori pe zi (la interval de 6 - 8 ore), după cum este necesar. Nu administrați acest medicament copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă vă simțiți mai rău, trebuie să vorbiți cu un medic.

Citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare pe termen scurt.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Fervex durere și febră Extra

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

Fervex durere și febră Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex durere și febră Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ

{UPSA SAS}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII