

Aspenter Acut 300 mg pulbere și solvent pentru soluție orală
acid acetilsalicilic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aspenter Acut 300 mg pulbere și solvent pentru soluție orală
acid acetilsalicilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare flacon conține 300 mg acid acetilsalicilic.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

pulbere și solvent pentru soluție orală

300 mg pulbere (în capacul flaconului)
15 ml solvent (în flacon)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Amestecați pulberea în lichid și agitați bine, până când pulberea se dizolvă. Beți imediat.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după reconstituire: medicamentul trebuie administrat în decurs de 5 minute de la reconstituire.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

TERAPIA SA

Str. Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca,

România

{Sigla Terapie- a SUN PHARMA company și sigla SUN PHARMA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16514/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru suspiciune de infarct miocardic acut, după ce ați sunat la <112>.

Adulți peste 18 ani:

- Sunați la <112>
- Luați Aspenter Acut dacă vi se recomandă acest lucru

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Aspenter Acut 300mg}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Aspenter Acut 300 mg pulbere și solvent pentru soluție orală
acid acetilsalicilic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aspenter Acut 300 mg pulbere și solvent pentru soluție orală
acid acetilsalicilic
Administrare orală.

2. MOD DE ADMINISTRARE

Consultați instrucțiunile din interiorul etichetei înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUT ÎN GREUTATE, VOLUM SAU UNITATE

300 mg pulbere (în capacul flaconului) și 15 ml solvent (în flacon)

6. ALTE INFORMAȚII

A nu se congela.

1




Sunați la 112, dacă este posibil

2

Atenție!

Capacul acestui medicament
trebuie înșurubat în
SENSUL ACELOR DE CEASORNIC
la pașii 3, 4 și 5!

3




Înșurubați capacul
ÎN SENSUL ACELOR DE
CEASORNIC

4



După un click slab -
continuați să strângeți ferm
ÎN SENSUL ACELOR DE
CEASORNIC 3-4 rotiri...

5




...până când pulberea
este eliberată în lichid

6




Agitați până când pulberea
este dizolvată (30 sec)

7



Deșurubați capacul
în sens invers acelor de ceasornic

8



Beți imediat