

Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic
Extract uscat din frunze de iederă**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic
Extract uscat din frunze de iederă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic (de 5 ml) conține 33 mg extract (sub formă de extract uscat) din *Hedera helix* L. folium (frunze de iederă) (medicament-extract ratio 4 – 8 : 1).
Solvent de extracție: etanol 30 % (m/m).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid (care conține sorbitol). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop în plic
15 x 5 ml
21 x 5 ml
30 x 5 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16767/2026/01 – ambalaj cu 15 plicuri
16767/2026/02 – ambalaj cu 21 plicuri
16767/2026/03 – ambalaj cu 30 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament din plante utilizat ca expectorant în cazul tusei productive la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, adulți și vârstnici: se ia un plic de 5 ml de trei ori pe zi.
Copii cu vârsta între 6-11 ani: se ia un plic de 5 ml de două ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 6 ani:
Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic nu este recomandat pentru copiii cu vârsta sub 6 ani și nu trebuie utilizat la copiii cu vârsta sub 2 ani.

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic
extract uscat din frunze de iederă

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Mucoplant iederă Forte 33 mg
Sirop în plic
Extract uscat din frunze de iederă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală
Citiți prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Presăți ușor plicul înainte de utilizare.