

Diclofenac STADA 23,2 mg/g gel
diclofenac**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE ȘI TUB****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Diclofenac STADA 23,2 mg/g gel
diclofenac, corespunzător la diclofenac sodic (sub formă de diclofenac dietilamină)

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 gram de gel conține diclofenac sub formă de diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

propilenglicol (E1520), alcool oleilic, alcool izopropilic, butilhidroxitoluen (E321), dietilamină, parafină lichidă ușoară, macrogol - cetostearil - eter, carbomer 980, cocoil caprilcaprat, cremă parfumată (conținând eugenol și citral), apă purificată.

A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

30 g
50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
180 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D SRL

Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj 1

Sector 5, București

România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16865/2026/01 – ambalaj cu un tub a 30 g de gel

16865/2026/02 – ambalaj cu un tub a 50 g de gel

16865/2026/03 - ambalaj cu un tub a 60 g de gel

16865/2026/04 – ambalaj cu un tub a 100 g de gel

16865/2026/05 – ambalaj cu un tub a 120 g de gel

16865/2026/06 - ambalaj cu un tub a 150 g de gel

16865/2026/07 – ambalaj cu un tub a 180 g de gel

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul local simptomatic de scurtă durată al durerii ușoare până la moderate în caz de entorse, întinderi ale ligamentelor sau contuzii acute produse prin traumatisme contondente.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta de 14 ani și peste.

Se aplică 1 până la 4 g gel (cantitate echivalentă cu mărimea unei cireșe până la mărimea unei nuci) pe zona dureroasă de 2 ori pe zi. Doza zilnică maximă este de 8 g gel.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

<doar ambalajul secundar>

Diclofenac STADA 23,2 mg/g gel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**