

Acetilcisteină Zentiva 600 mg comprimate efervescente
acetilcisteină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIAcetilcisteină Zentiva 600 mg comprimate efervescente
acetilcisteină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține acetilcisteină 600 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILORConține: sodiu.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimate efervescente

10 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra tubul bine închis pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Zentiva, k.s.
U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10,
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16866/2026/01 – ambalaj cu 10 comprimate efervescente
16866/2026/02 – ambalaj cu 20 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acetilcisteină Zentiva este utilizat pentru a subția mucusul și a ușura eliminarea acestuia prin tuse în caz de bronșite induse de răceală la adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Acetilcisteină Zentiva 600 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Acetilcisteină Zentiva 600 mg comprimate efervescente
acetilcisteină

*text redus armonizat pentru ambalajul multilingual: Textul de culoare gri închis trebuie omis în funcție de spațiul avut.

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

{Tub}

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIAcetilcisteină Zentiva 600 mg comprimate efervescente
acetilcisteină

Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE GREUTATE, PE VOLUM SAU PE UNITATE10 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente**6. ALTE INFORMAȚII**

Acetilcisteină Zentiva este utilizat pentru a subția mucusul și a ușura eliminarea acestuia prin tuse în caz de bronșite induse de răceală la adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani.

Fiecare comprimat efervescent conține acetilcisteină 600 mg.
Conține: sodiu.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra tubul bine închis pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10,
Republica Cehă