Epsolay 50 mg/g cremă
peroxid de benzoil

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Epsolay 50 mg/g cremă
peroxid de benzoil

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 g de cremă conține peroxid de benzoil 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține acid citric, clorură de cetrimoniu, alcool cetilic, ciclometiconă, edetat disodic, glicerol, acid clorhidric concentrat, acid lactic, stearat de macrogol (tip I), monostearat de glicerol 40-55 (tip II), fenoxietanol, poliquaternium-7, dioxid de siliciu coloidal hidratat, hidroxid de sodiu și apă purificată.

A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Cremă

30 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Poate decolora țesăturile colorate sau părul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP
Data primei deschideri __/__/__
A se arunca după 60 de zile de la prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

MagnaPharm Trading Slovakia, s.r.o.
Digital Park III/E, Einsteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Republica Slovacă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

17015/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICAREA GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală – PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

epsolay

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC {număr}
SN {număr}
NN {număr}

Epsolay 50 mg/g cremă

peroxid de benzoil

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Recipient multidoză cu pompă pentru împiedicarea pătrunderii aerului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Epsolay 50 mg/g cremă

peroxid de benzoil

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP
A se arunca după 60 de zile de la prima deschidere.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 g de cremă conține peroxid de benzoil 50 mg.

Conține alcool cetilic. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

30 g

6. ALTE INFORMAŢII

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A nu se congela.

Sigla DAPP/Nume DAPP