

Prospect: Informații pentru utilizator**Tonsipret comprimate**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Tonsipret comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tonsipret comprimate
3. Cum să utilizați Tonsipret comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tonsipret comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tonsipret comprimate și pentru ce se utilizează

Tonsipret comprimate este un medicament homeopat indicat în laringite, faringite și amigdalite. Indicațiile derivă din tabloul remediilor homeopate. Acestea includ inflamațiile acute ale faringelui, laringelui și amigdalelor.

Tonsipret este indicat copiilor cu vârsta peste 1 an, adolescenților și adulților.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tonsipret comprimate**Nu utilizați Tonsipret comprimate:**

- dacă sunteți alergic la *Capsicum annum*, *Guaiacum*, *Phytolacca americana* sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- în timpul sarcinii și în perioada alăptării.

Atenționări și precauții

Deoarece nu există date adecvate privind utilizarea acestui medicament la copii cu vârsta sub 1 an, Tonsipret comprimate nu trebuie administrat la această grupă de vârstă.

În caz de simptome persistente, neclare sau nou-apărute, precum și în caz de febră ce durează mai mult de 3 zile sau ce depășește 39°C, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Tonsipret comprimate împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Până în prezent nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente.

Tonsipret comprimate împreună cu alimente, băuturi și alcool

Notă generală:

Eficacitatea medicamentelor homeopate poate fi afectată de factori generali cu efect nociv asupra stilului de viață, precum și de stimulente, alcool și tutun.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Este necesară consultarea informațiilor de la subpunctul ”Nu utilizați Tonsipret comprimate” (punctul 2).

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții speciale.

Tonsipret comprimate conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Tonsipret comprimate

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu a fost prescris altfel, doza uzuală este de:

	În faza acută	În faza cronică
Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste	1 comprimat la fiecare jumătate de oră sau la fiecare oră, de cel mult 12 ori pe zi	1 comprimat de 1- 3 ori pe zi
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani	Cel mult două treimi din doza pentru adulți (1 comprimat de cel mult 8 ori pe zi)	Cel mult două treimi din doza pentru adulți (1 comprimat de cel mult 2 ori pe zi)
Copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani	Cel mult jumătate din doza pentru adulți (1 comprimat de cel mult 6 ori pe zi)	Cel mult jumătate din doza pentru adulți (1 comprimat o dată sau de 2 ori pe zi)

Mod de administrare

Lăsați comprimatele să se dizolve încet în gură.

Pentru administrare la copii, comprimatele se dizolvă în puțină apă.

Vă rugăm să spuneți medicului sau farmacistului dacă observați că efectele medicamentului Tonsipret comprimate sunt prea puternice sau prea slabe.

Cât timp să luați Tonsipret comprimate

Ca orice alte medicamente, medicamentele homeopate nu trebuie luate o perioadă mai lungă de timp fără recomandare medicală.

Dacă utilizați mai mult Tonsipret comprimate decât trebuie

Dacă ați luat mai multe comprimate Tonsipret decât ar trebui (întregul pachet care conține 50, 100 sau 200 de comprimate) și aveți intoleranță la lactoză, pot apărea tulburări gastro-intestinale sau diaree.

Dacă uitați să utilizați Tonsipret comprimate

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Tonsipret comprimate

Încetarea tratamentului cu acest medicament se poate face în deplină siguranță.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvențe:

Foarte frecvente:	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare:	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută:	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacții adverse rare:

Greață, disconfort stomacal.

Reacții adverse foarte rare:

Reacții de hipersensibilitate / reacții alergice.

Dacă manifestați unul sau mai multe dintre efectele adverse menționate mai sus, întrerupeți administrarea de Tonsipret comprimate și adresați-vă medicului dumneavoastră.

La primele semne ale unei reacții de hipersensibilitate / reacții alergice opriți administrarea medicamentului.

Notă:

Administrarea medicamentelor homeopate poate duce la o înrăutățire temporară a simptomelor preexistente (agravare inițială). În acest caz întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tonsipret comprimate

A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tonsipret comprimate

Substanțele active sunt:

1 comprimat conține:

<i>Capsicum annuum</i>	Dil. D3	75 mg
<i>Guaiaacum</i>	Dil. D3	75 mg
<i>Phytolacca americana</i>	Ø	50 mg

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de cartof, stearat de magneziu.

Notă pentru pacienții cu diabet zaharat:

1 comprimat Tonsipret conține 0,02 unități glucidice de carbohidrați.

Cum arată Tonsipret comprimate și conținutul ambalajului

Tonsipret comprimate

Comprimate rotunde, plate, de culoare bej-deschis, prevăzute cu o linie mediană pe una din fețe. Linia mediană nu este destinată ruperii comprimatului.

Tonsipret comprimate este disponibil în cutii cu blistere care conțin 50, 100 sau 200 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Germania

Tel.: +49 9181 / 231-90

Fax: +49 9181 / 231-265

e-mail: info@bionorica.de

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro>