

Prospect: Informații pentru pacient**Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic**
extract uscat din frunze de iederă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Mucoplant iederă Forte și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Mucoplant iederă Forte
3. Cum să luați Mucoplant iederă Forte
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Mucoplant iederă Forte
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Mucoplant iederă Forte și pentru ce se utilizează

Mucoplant iederă Forte conține extract uscat din frunze de iederă.

Mucoplant iederă Forte 33 mg este un medicament din plante utilizat ca expectorant în cazul tusei productive la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Mucoplant iederă Forte**Nu luați Mucoplant iederă Forte:**

- dacă sunteți alergic la frunzele de iederă, la alte plante din familia *Araliaceae* (iederă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- la copii cu vârsta sub 2 ani, din cauza riscului de agravare a simptomelor respiratorii determinat de medicamentele secretolitice (medicamente care favorizează fluidificarea mucusului).

Atenționări și precauții

Înainte să luați Mucoplant iederă Forte adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă apar dificultăți la respirație, febră sau spută purulentă, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau unui farmacist.
- Dacă aveți probleme la stomac (gastrită, ulcer gastric), medicamentul trebuie utilizat cu precauție.

Copii

Nu administrați acest medicament copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani, din cauza riscului de agravare a simptomelor respiratorii (vezi "Nu luați Mucoplant iederă Forte").

Mucoplant iederă Forte ambalat în plicuri nu este potrivit pentru administrare la copii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece cantitatea de substanță activă din plic nu este potrivită pentru această grupă de vârstă. Este disponibilă altă concentrație și formă de prezentare (Mucoplant iederă 1,54 mg/ml sirop) pentru copii cu vârsta mai mică de 6 ani.

Mucoplant iederă Forte împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu au fost efectuate studii privind interacțiunile.

Mucoplant iederă Forte împreună cu alimente și băuturi

Puteți lua Mucoplant iederă Forte indiferent dacă ați mâncat sau nu.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Mucoplant iederă Forte nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, din cauza datelor insuficiente privind utilizarea extractului uscat din frunze de iederă la femei gravide sau care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Mucoplant iederă Forte conține maltitol lichid (care conține sorbitol).

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți o intoleranță la anumite categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebați înainte să luați acest medicament.

Mucoplant iederă Forte conține 137 mg sorbitol în fiecare plic.

Sorbitolul este o sursă de fructoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) aveți intoleranță la unele tipuri de glucide sau ați fost diagnosticat cu intoleranță ereditară la fructoză (IEF), o boală genetică rară în care o persoană nu poate metaboliza fructoza, adresați-vă medicului înainte ca dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) să luați acest medicament.

3. Cum să luați Mucoplant iederă Forte

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dozele recomandate sunt:

- Pentru **adolescenți cu vârsta peste 12 ani, adulți și vârstnici:**
Un plic de 5 ml de trei ori pe zi.
- Pentru **copii cu vârsta între 6-11 ani:**
Un plic de 5 ml de două ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 6 ani:

Mucoplant iederă Forte nu este recomandat pentru copiii cu vârsta sub 6 ani (vezi pct. "Atenționări și precauții") și este contraindicat la copiii cu vârsta sub 2 ani (vezi pct. "Nu luați Mucoplant iederă Forte").

Pacienți cu insuficiență renală sau hepatică:

Din cauza lipsei datelor, nu este posibilă recomandarea unei doze.

Mucoplant iederă Forte se ia nediluat, fără legătură cu orarul meselor.

Presăți ușor plicul înainte de utilizare. Pe timpul zilei, în perioada în care luați Mucoplant iederă Forte, trebuie să beți o cantitate suficientă de apă sau băuturi calde fără cofeină.

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă luați mai mult Mucoplant iederă Forte decât trebuie

Nu luați doze mai mari decât cele recomandate. Ingestia unor doze mai mari decât cele recomandate (mai mult de trei ori doza unică) poate provoca greață, vărsături, diaree și agitație. Adresați-vă medicului dumneavoastră, care va decide tratamentul necesar.

A fost raportat cazul unui copil cu vârsta de 4 ani care a prezentat agresivitate și diaree după ingestia accidentală de extract de iederă corespunzător la 1,8 g substanță vegetală (echivalent cu 45 ml, respectiv 9 plicuri de Mucoplant iederă Forte).

Dacă uitați să luați Mucoplant iederă Forte

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

S-au raportat tulburări gastrointestinale (greață, vărsături, diaree). Frecvența nu este cunoscută.

Au fost raportate reacții alergice, cum ar fi urticarie, erupție pe piele, dificultăți la respirație (dispnee) și reacții anafilactice. Frecvența nu este cunoscută.

Dacă apare o reacție alergică, opriți imediat tratamentul și adresați-vă unui medic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478 - RO

e-mail: adr@anm.ro.

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Mucoplant iederă Forte

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Mucoplant iederă Forte

- Substanța activă este extract uscat din frunze de iederă. Un plic conține 33 mg extract (sub formă de extract uscat) din *Hedera helix* L. folium (frunze de iederă) (medicament-extract ratio 4 – 8 : 1). Solvent de extracție: etanol 30 % (m/m).
- Celelalte componente sunt: sorbat de potasiu (E202); hidroxietilceluloză; aromă de coacăz negru SD (652281); maltitol lichid (E 965) (care conține sorbitol (420)); acid citric; apă purificată.

Cum arată Mucoplant iederă Forte și conținutul ambalajului

Mucoplant iederă Forte este un sirop de culoare brun-gălbui până la brun închis, ușor opalescent, cu miros caracteristic (coacăze).

Mucoplant iederă Forte este disponibil în plicuri de 5 ml.

Mucoplant iederă Forte este disponibil în cutii cu 15 plicuri x 5 ml, 21 plicuri x 5 ml și 30 plicuri x 5 ml.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Germania

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Bulgaria	Мукоплант експекторант с Бръшлян Форте, 33 mg сироп в саше
Republica Cehă	Mucoplant proti kašli s brečťanem forte
Croația	Mucoplant forte sirup od bršljana u vrećici
Italia	Edera Dr. Theiss
Ungaria	Mucoplant Borostyán forte köhögés elleni szirup tasakban
Lituania	Helixicum intens sirupas paketėlyje
Letonia	Dr. Theiss efejas forte sirups paciņa
Polonia	Mucoplant na kaszel bluszcz forte
Austria	Mucoplant Hustensaft Efeu forte Sirup im Beutel
România	Mucoplant iederă Forte 33 mg sirop în plic
Slovia	Mucoplant sirup vo vrečku proti kašlu s brečtanom forte

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2026.