

Prospect: Informații pentru utilizator**Cocculine comprimate**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cocculine și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cocculine
3. Cum să utilizați Cocculine
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cocculine
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cocculine și pentru ce se utilizează

Cocculine este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional pentru:

- rău de transport
- greață și vărsături, fără febră

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cocculine**Nu utilizați Cocculine:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Cocculine conține zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Cocculine conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Cocculine împreună cu alte medicamente

Cocculine nu prezintă interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Cocculine poate fi utilizat la gravide sau la femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Cocculine nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Cocculine

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

În răul de mișcare:

Profilactic: doza recomandată este de 2 comprimate, administrate de 3 ori pe zi, în ajunul și în ziua călătoriei.

În momentul apariției simptomelor, doza recomandată este de 2 comprimate. Dacă este necesar, tratamentul se poate repeta fără a depăși 6 comprimate pe zi.

În greață și vărsături, fără febră:

De îndată ce apar simptomele, doza recomandată este de 1 comprimat la fiecare greață și/sau vărsătură. Spațiați pe măsura ameliorării simptomelor.

Opriti administrarea de îndată ce simptomele dispar.

Durata tratamentului fără recomandare medicală nu trebuie să depășească 48 de ore.

Mod de administrare

Administrare orală.

Comprimatele se dizolvă în cavitatea bucală (nu se înghit).

Utilizarea la copii

La copii cu vârsta sub 6 ani, comprimatele se administrează după dizolvare în apă.

Dacă utilizați mai mult Cocculine decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Cocculine

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cocculine

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Nu sunt cunoscute reacțiile adverse produse de Cocculine.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cocculine

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Cocculine după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după "EXP:". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cocculine

Substanțele active sunt:

Cocculus indicus 4 CH0,375 mg

Nux vomica 4 CH0,375 mg

Tabacum 4 CH0,375 mg

Petroleum 4 CH0,375 mg

Celelalte componente sunt: zahăr, lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Cocculine și conținutul ambalajului

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă.

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy – Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2025.