

In atentia pacientilor tratati cu medicamentul Pegasys (peginterferon alfa-2a) 180 µg/0,5 ml seringă preumplută și a profesionistilor din domeniul sanataii

Ca urmare a informatiilor primite de Agentiei Nationale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) cu privire la posibilitatea existentei pe piata farmaceutica din Romania a unor cutii falsificate prevazute cu eticheta **Pegasys 180 µg/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută (peginterferon alfa-2a)**,


va atragem atentia asupra necesitatii inspectiei vizuale a medicamentului inainte de administrare, deoarece medicamentul falsificat prezintă următoarele diferențe ușor de observat față de medicamentul original Pegasys:

- dispozitivul de administrare este o seringă din plastic (spre deosebire de medicamentul original, a cărui seringă este din sticlă)
- capacul protector al acului este de culoare neagră (spre deosebire de medicamentul original, al cărui capac protector pentru ac este de culoare gri) pistonul este de culoare albă (spre deosebire de medicamentul original, al cărui piston este de culoare roșie)
- pe cutia produsului falsificat nu apar codul de culori și codul de bare

Seringă falsificată:



Seringă originală:



Cutie falsificată:



Cutie originală:



In caz de suspiciune de falsificare adresati-va imediat medicului dumneavoastra, sau direct Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.

Acțiuni necesare din partea profesionistului din domeniul sănătății

Dacă dețineți orice produs pe care îl suspectați de falsificare sau a cărui autenticitate nu o puteți confirma, sau dacă suspectați faptul că unui pacient i s-ar fi putut elibera un produs falsificat, trebuie să contactați imediat Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, la adresa:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,

Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, București, România,

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: cringuta.braiescu@anm.ro; contrafacere@anm.ro

Este important să păstrați produsul pe care îl suspectați de falsificare pentru investigații ulterioare și să-l predați la ANMDM.

Pana in prezent, cutiile falsificate identificate au inscriptionate numerele a 3 serii ale medicamentului original Pegasys, respectiv:

B3008B03; B1297B11; B1299B03.