

Instrucțiuni pe suport video

VIDEO DE INSTRUIRE

Număr diapozitiv	Traducere în limba română
1 	Baqsimi pulbere nazală 3 mg (glucagon)
2 	CUM SĂ UTILIZAȚI BAQSIMI: VOCE: Bun venit. Astăzi o să vă prezentăm Cum să utilizați Baqsimi Text: Citiți instrucțiunile de utilizare pentru Baqsimi înainte de a-l utiliza. Citiți, de asemenea, prospectul în întregime înainte de a utiliza medicamentul.
3	VOCE: arătați membrilor familiei, prietenilor sau persoanelor cu care lucrați unde păstrați Baqsimi și explicați-le când și cum să-l folosească. Text: Citiți Instrucțiunile de utilizare pentru Baqsimi înainte de a-l utiliza. Citiți, de asemenea, prospectul în întregime înainte de a utiliza medicamentul.


 Citiți instrucțiunile de utilizare pentru BAQSIMI înainte de a-l utiliza. Citiți, de asemenea, prospectul în întregime înainte de a utiliza medicamentul.	
4  Administrarea cu întârziere a tratamentului poate fi defavorabilă.	VOCE: Este important ca aceștia să știe cum să folosească Baqsimi înainte să aveți nevoie de el. Text: Administrarea cu întârziere a tratamentului poate fi defavorabilă.
5  Dacă tubul a fost deschis, este posibil ca medicamentul să fi fost afectat de umezeală și să nu acționeze în mod corespunzător.	VOCE: Păstrați Baqsimi în tubul sigilat cu folie până în momentul utilizării. Text: Dacă tubul a fost deschis, este posibil ca medicamentul să fi fost afectat de umezeală și să nu acționeze în mod corespunzător.
6  Dacă tubul a fost deschis, este posibil ca medicamentul să fi fost afectat de umezeală și să nu acționeze în mod corespunzător.	VOCE: Deschideți capacul și scoateți flaconul cu doză unică din tub. Text: Dacă tubul a fost deschis, este posibil ca medicamentul să fi fost afectat de umezeală și să nu acționeze în mod corespunzător.

7



VOCE & Text: ATENȚIE: Nu apăsați pistonul înainte de introducerea în nară.

8



VOCE: Țineți flaconul cu doză unică ca în imagine. Nu apăsați pistonul înainte de introducerea în nară.

9



VOCE: Introduceți vârful într-una din nări.

10



VOCE: Țineți flaconul cu doză unică ca în imagine. Nu apăsați pistonul înainte de a-l introduce în nară.

11



VOCE: Introduceți vârful într-una din nări.

12



VOCE: Apăsați pistonul complet până când linia verde nu mai este vizibilă.

13



VOCE: Dacă pacientul este inconștient, întoarceți-l pe o parte după ce i-ați administrat Baqsimi.


14



VOCE: Solicitați imediat asistență medicală.

Text: Solicitați imediat asistență medicală.

15



VOCE: Încurajați pacientul în cauză să mănânce sau să bea ceva cu mult zahăr, precum dulciuri sau suc de fructe imediat ce este posibil.

16 	VOCE: Aruncați flaconul utilizat și tubul. Text: BAQSIMI este marcă comercială deținută de sau sub licența Amphastar și a filialelor sau societăților afiliate.
17 	Baqsimi pulbere nazală 3 mg (glucagon) VOCE: dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații despre Baqsimi adresați-vă medicului dumneavoastră. Trimiteți acest videoclip persoanelor care vă pot ajuta, pentru a fi pregătite. Text : Întrebați-l pe medicul dumneavoastră despre BAQSIMI Baqsimi este o marcă înregistrată a Amphastar. 01-523-01-RO Martie 2024 © 2024 Amphastar Amphastar France Pharmaceuticals Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte Franța