

Broșura pacientului - varianta de printat
EURneffy 2 mg (spray nazal cu adrenalină)

Cum să identificați o reacție alergică severă

Utilizați EURneffy la primele semne sau simptome ale unei reacții alergice severe după expunerea la un alergen. Simptomele pot include:

- Mâncărimi ale pielii
- Erupții în relief pe piele (precum cele provocate de urzici)
- Înroșire a feței
- Umflare a buzelor, gâtului, limbii, mâinilor și picioarelor
- Respirație șuierătoare
- Răgușeală
- Dificultate la respirație
- Greață
- Vărsături
- Crampe la stomac
- Pierderea conștienței
- Neliniște
- Bătăi rapide ale inimii
- Convulsii
- Diaree (scaune moi)
- Pierdere a controlului vezicii urinare

NU ezitați să utilizați medicamentul deoarece severitatea simptomelor se poate schimba rapid.

Asigurați-vă că dumneavoastră, copilul dumneavoastră, familia, persoana care are grijă de dumneavoastră, colegii și profesorii, știu cum și când să utilizeze EURneffy .

Materialul video poate fi vizionat la www.Eurneffy.eu scanând acest cod QR.



Depozitare și manipulare

Fiecare dispozitiv EURneffy pentru o singură utilizare, conține o doză de adrenalină și este livrat într-un blister cu instrucțiuni de utilizare.

Este important să aveți mereu la dumneavoastră 2 dispozitive EURneffy dacă este necesară o a doua doză.

EURneffy nu necesită condiții speciale de păstrare. În caz de congelare accidentală, sprayul nazal nu va funcționa. Lăsați sprayul nazal să se decongeleze timp de cel puțin o oră; nu îl utilizați în cazul în care conținutul este încă congelat sau nu s-a decongelat complet. Congelarea nu afectează perioada de valabilitate a medicamentului.

Asigurați-vă că verificați data de expirare a EURneffy și obțineți un alt produs înlocuitor înainte de expirare.

Informații despre cum și când se utilizează spray-ul nazal EURneffy 2 mg în caz de urgență.

EURneffy este un spray nazal eliberat pe bază de prescripție medicală, utilizat pentru tratamentul de urgență al reacțiilor alergice (inclusiv anafilaxie) la copii și adulți cu greutatea ≥ 30 kg.

Instrucțiuni de utilizare corectă pentru pacienți & îngrijitorii acestora.

Acest ghid este conceput pentru a vă oferi informații cu privire la ce trebuie să faceți în cazul unei reacții alergice severe sau anafilaxie. Atât pacienții, cât și îngrijitorii acestora trebuie să se familiarizeze cu acest ghid pentru a se asigura că pot recunoaște simptomele unei reacții alergice și știu cum să administreze în siguranță și eficient spray-ul nazal EURneffy 2 mg.

1. Prindere

Țineți sprayul nazal cu degetul mare pe partea de jos a pistonului și câte un deget de-o parte și de alta a duzei.

NU trageți și nu împingeți pistonul.

NU efectuați pulverizări prealabile sau de încercare; fiecare spray nazal conține o singură doză.

2. Poziționare

Introduceți vârful sprayului nazal într-o nară până când degetele vă ating nasul. Țineți duza dreaptă în nas, îndreptată spre frunte.

3. Apăsăți

Apăsăți ferm pistonul în sus până când se declanșează și pulverizează în nară.

NU înclinați sprayul nazal către peretele interior sau exterior al nasului.

După utilizarea EURneffy

Solicitați imediat asistență medicală de urgență pentru monitorizarea atentă a episodului anafilactic și pentru cazul în care va fi necesar un tratament suplimentar. Dacă nu puteți efectua apelul, rugați pe altcineva să sune în locul dumneavoastră.

În timpul utilizării EURneffy

De preferință, pacienții trebuie să stea întinși pe spate, cu picioarele ridicate, dar trebuie să se ridice în șezut dacă au dificultăți respiratorii. Pacienții inconștienți trebuie întinși pe o parte, în poziția laterală de siguranță pentru a preveni sufocarea. Dacă simptomele nu dispar, ar trebui să rămâneți cu o altă persoană până primiți asistență medicală.

Monitorizarea simptomelor pacientului

Dacă simptomele continuă să se agraveze sau reapar după aproximativ 10 minute sau în cazul oricărei erori de administrare, utilizați o a doua doză folosind un nou spray nazal EURneffy în ACEEAȘI nară ca prima doză și solicitați imediat asistență medicală de urgență.

Utilizați EURneffy la primele semne sau simptome ale unei reacții alergice severe.

Ce este EURneffy?

EURneffy este un spray nazal cu adrenalină pentru adulți și copii cu o greutate peste 30 kg, pentru tratamentul de urgență al reacțiilor alergice, inclusiv anafilaxie (reacție alergică bruscă, severă, care pune uneori viața în pericol), cauzate de înțepături sau mușcături de insecte, alimente, medicamente și alți alergeni (substanțe care provoacă alergii), precum și anafilaxia idiopatică (cauza alergiei nu este cunoscută) sau anafilaxia indusă de efortul fizic. Materialele educaționale pentru EURneffy, inclusiv o copie a prospectului și instrucțiunile de utilizare, sunt disponibile online la adresa www.EURneffy.eu sau scanând codul QR de mai jos.



Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti, 011478- RO,

e-mail: adr@anm.ro,

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament. Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

PV.ro@biomapass.com

ALKPV.RO@biomapas.com

Sufăr de o reacție alergică severă și/sau anafilaxie.

Nu mă pot ajuta singur/ă, vă rog să urmați instrucțiunile din această broșură pentru a-mi administra adrenalină.

Pentru aceasta, trebuie să utilizați produsul EURneffy.

Solicitați asistență medicală de urgență după utilizare.

Locația produsului EURneffy.....

Nume.....

Rudă/contact de urgență și număr de telefon.....