

## Scenariul video EURneffy 2 mg pentru pacienți

### Pe ecran apare: Cum se utilizează EURneffy (spray nazal cu adrenalină)

Faceți cunoștință cu Mark, Sophie și fiul lor, Jake.

Ca orice familie, sunt mereu în mișcare.

Deoarece Jake are alergii severe, este important să fie pregătiți. De aceea, Jake poartă întotdeauna spray-ul nazal EURneffy, o soluție ușor de utilizat pentru tratamentul de urgență al reacțiilor alergice severe, inclusiv anafilaxie.

Dispozitivul EURneffy 2 mg este destinat adulților și copiilor cu greutatea corporală peste 30 de kilograme.

### Pe ecran apare: ≥ 30 kg

### Pe ecran apare: Imaginea unei tablete de ciocolată cu textul: „CIOCOLATĂ CU ALUNE DE PĂDURE”

Dacă Jake prezintă semne ale unei reacții alergice severe după expunerea la un alergen, EURneffy trebuie utilizat imediat.

### Pe ecran apare:

- Mâncărimi ale pielii
- Erupecii în relief pe piele (precum cele provocate de urzici)
- Înroșire a feței
- Umflare a buzelor, gâtului, limbii, mâinilor și picioarelor
- Respirație șuierătoare
- Răgușeală
- Dificultate la respirație
- Greață
- Vărsături
- Crampe la stomac
- Pierderea conștienței
- Neliniște
- Bătăi rapide ale inimii
- Convulsii
- Diaree (scaune moi)
- Pierdere a controlului vezicii urinare.

### Pe ecran apare: Pasul 1. Scoateți EURneffy din ambalaj, trăgând folia de pe ambalaj pentru a-l deschide.

Scoateți spray-ul nazal EURneffy din ambalaj.

Deschideți folia pentru a scoate spray-ul nazal EURneffy.

### Pe ecran apare: Pasul 2. Țineți sprayul nazal cu degetul mare pe partea de jos a pistonului și câte un deget de-o parte și de alta a duzei.

Țineți sprayul nazal cu degetul mare pe partea de jos a pistonului și câte un deget de-o parte și de alta a duzei.

**Pe ecran apare: Pasul 2. Nu trageți și nu împingeți pistonul. Nu efectuați pulverizări prealabile sau de încercare deoarece fiecare spray nazal conține o singură doză.**

Nu trageți și nu împingeți pistonul.

Nu efectuați pulverizări prealabile sau de încercare deoarece fiecare spray nazal conține o singură doză.

**Pe ecran apare: Pasul 3 Introduceți vârful sprayului nazal într-o nară, până când degetele vă ating nasul.**

**Pe ecran apare: Pasul 3. Țineți duza dreaptă în nas, îndreptată spre frunte.**

Introduceți vârful sprayului nazal într-o nară, până când degetele vă ating nasul.

Țineți duza dreaptă în nas, îndreptată spre frunte.

Nu înclinați sprayul nazal către peretele interior sau exterior al nasului.

**Pe ecran apare: Pasul 4. Apăsăți ferm pistonul în sus până când se declanșează și pulverizează în nară.**

Apăsăți ferm pistonul în sus până când se declanșează și pulverizează în nară.

Rugați pe cineva să stea cu dumneavoastră și să vă monitorizeze cu atenție simptomele.

**Pe ecran apare: 112**

Solicitați imediat asistență medicală de urgență pentru monitorizarea atentă a episodului anafilactic și pentru cazul în care va fi necesar un tratament suplimentar.

**Pe ecran apare: 10 minute**

Dacă simptomele persistă, se agravează sau reapar după 10 minute sau dacă a existat o eroare la administrare, utilizați un al doilea spray nazal EURneffy pentru a administra a doua doză, în aceeași nară.

**Pe ecran apare: Ambulanța**

De aceea este important să aveți întotdeauna la dumneavoastră două dispozitive în cazul în care este necesară o a doua doză.

**Pe ecran apare: Informații suplimentare**

Dacă sunteți părinte sau persoană care îngrijește un pacient, și utilizați EURneffy, asigurați-vă că dispozitivul este ținut corect pentru o administrare corectă.

Este de preferat ca pacienții să stea întinși pe o suprafață plată, cu picioarele ridicate, dar pot sta în șezut dacă au dificultăți de respirație.

Pacienții inconștienți trebuie întinși pe o parte, în poziția laterală de siguranță.

EURneffy nu necesită condiții speciale de depozitare, dar nu trebuie congelat.

Dacă este congelat, trebuie lăsat să se decongeleze timp de cel puțin o oră.

Congelarea nu afectează perioada de valabilitate a produsului.

**Pe ecran apare: Lot XXXXXX**

**EXP LL - AAAA**

Asigurați-vă că verificați data de expirare a EURneffy și obțineți un alt produs înlocuitor în timp util.

**Pe ecran apare: Materialele educaționale pentru pacienți privind spray-ul nazal EURneffy (adrenalină) 2 mg, inclusiv o copie a prospectului, sunt disponibile online la [www.EURneffy.eu](http://www.EURneffy.eu).**

Rămâneți informat citind prospectul din cutia medicamentului EURneffy sau vizitând site-ul [www.Eurneffy.eu](http://www.Eurneffy.eu) pentru a descărca broșura pacientului și instrucțiunile de utilizare.

**Pe ecran apare: Fiți pregătit cu EURneffy (spray nazal cu adrenalină)**

Fiți pregătit cu EURneffy

**Pe ecran apare:**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti, 011478- RO, e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro); Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

[PV.ro@biomapass.com](mailto:PV.ro@biomapass.com)

[ALKPV.RO@biomapas.com](mailto:ALKPV.RO@biomapas.com)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.