

Novartis Pharma Services Romania SRL  
București, Str. Gara Herăstrău, Nr. 2,  
Complex Equilibrium, Clădirea 1, Etaj 10,  
Sector 2, cod poștal 020334  
Tel.: 021 312 99 01; Fax: 021 312 99 07  
e-mail: [informatie.medicala@novartis.com](mailto:informatie.medicala@novartis.com)

## INFORMAȚII IMPORTANTE

**ILARIS**  
**(canakinumab)**  
**150 mg soluție injectabilă**

pentru tratamentul sindroamelor febrile periodice, inclusiv:

Sindroame periodice asociate cu crioripină (CAPS)  
Sindromul periodic asociat cu receptorul TNF (TRAPS)  
Sindromul hiperimunoglobulinemiei D (HIDS)/  
deficitului de mevalonat kinază (MKD)  
Febră familială mediteraneană (FMF)

---

## Înainte de a începe tratamentul cu canakinumab

- **Infecții:** Nu trebuie să fiți tratat cu canakinumab, dacă aveți o infecție activă care necesită intervenție medicală.
- **Vaccinări:** Înainte de a începe tratamentul cu canakinumab, discutați cu medicul dumneavoastră despre eventualele vaccinări de care ați putea avea nevoie.

## În timpul tratamentului cu canakinumab

- **Riscul de infecții:** Utilizarea canakinumab este asociată cu un risc crescut de apariție a infecțiilor, inclusiv de infecții grave.
  - Dacă dezvoltăți o infecție, poate fi necesar să vi se întrerupă tratamentul cu canakinumab. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, dacă aveți febră care durează mai mult de 3 zile sau alte simptome care pot sugera o infecție.
  - Solicitați **imediat** asistență medicală, dacă prezentați simptome precum:
    - febră, tuse sau dureri de cap persistente sau
    - înroșire, încălzire sau umflare localizată a pielii sau
    - tuse persistentă, pierdere în greutate și subfebrilitate
  - **Sarcina:** Dacă vi s-a administrat canakinumab în timpul sarcinii, este important să informați medicul sau asistenta medicală a nou-născutului înainte de a i se administra acestuia orice vaccinuri. Copilului dumneavoastră nu trebuie să i se administreze vaccinuri vii decât după minimum 16 săptămâni de la ultima doză de canakinumab care v-a fost administrată înainte de naștere.
-

***Indicație privind tratamentul:***

***Asigurați-vă că aveți o LISTĂ CU TOATE MEDICAMENTELE pe care le luați atunci când vă prezentați la medic.***

*Numele pacientului:*

---

*În cazul copiilor: numele părintelui/tutorelui:*

---

*Data primei doze de canakinumab:*

---

*Doza de canakinumab administrată:*

---

*Numele medicului:*

*Numărul de telefon al medicului:*

Versiune aprobată de ANMMDR în august 2022