

Lisdexamfetamină Stada (dimesilat de lisdexamfetamină)
GHID PENTRU PACIENT/APARTINĂTOR

**POTENȚIALUL DE UTILIZARE NEMEDICALĂ ȘI DETURNARE A MEDICAMENTELOR
STIMULANTE ELIBERATE PE BAZĂ DE PRESCRIPTIE MEDICALĂ**

Pentru tratamentul deficitului de atenție / tulburărilor de hiperactivitate (ADHD) sunt adesea prescrise medicamente stimulante eliberate pe bază de prescripție medicală, cum sunt amfetaminele și metilfenidatul.

Ca și în cazul celorlalte medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, este important ca medicamentele stimulante să fie utilizate corect. Dacă nu sunt utilizate corect, medicamentele stimulante pot provoca o serie de reacții adverse posibile; de exemplu, dacă sunt administrate în doze mari sau dacă sunt utilizate atunci când nu este recomandat, acestea pot avea consecințe grave asupra sănătății.

Este important să ne ocupăm în mod serios de tratamentul cu medicamente stimulante pe bază de prescripție medicală. Ele nu trebuie să fie revândute sau date unei alte persoane, indiferent de circumstanțe.

Utilizarea necorespunzătoare a medicamentelor stimulante

Utilizarea necorespunzătoare a medicamentelor stimulante poate include utilizarea nemedicală și deturnarea.

Utilizarea nemedicală

Utilizarea greșită

Utilizarea greșită descrie orice situație în care un medicament eliberat pe bază de prescripție medicală este utilizat în alt mod decât cel prescris; de exemplu, un pacient care ia o doză suplimentară din medicamentul care i-a fost prescris sau nu ia dozele așa cum i-au fost prescrise.

Abuz

Abuz înseamnă că o persoană folosește un medicament eliberat pe bază de prescripție medicală pentru a schimba felul în care se simte; de exemplu, pentru o stare de euforie. Acest lucru poate fi periculos pentru persoana care ia medicamentul și pentru cei din jurul său.

Deturnarea

Deturnarea descrie situația în care medicamentele prescrise pentru a trata starea medicală a unui pacient sunt utilizate în alt scop decât cel intenționat de medic. De exemplu, cineva dă unei alte persoane medicamentele pe care le-a primit de la medic pentru tratarea afecțiunii sale sau a copilului său.

*Dacă pentru **copilul dumneavoastră** a fost precris un medicament stimulant, trebuie să*

- ☒ înțelegeți cât mai multe despre tratamentul copilului dumneavoastră, cu medicamente stimulante
- ☒ păstrați medicația copilului dumneavoastră la loc sigur, inclusiv în cadrul școlii
- ☒ fiți conștienți de cantitatea de medicament pe care copilul dumneavoastră trebuie să o ia și cât de des. Asigurați-vă că folosește medicamentele stimulante numai conform prescripției medicale.
- ☒ discutați în mod regulat cu copilul dumneavoastră despre medicația sa, inclusiv despre pericolele utilizării necorespunzătoare și interdicția legală ca medicația să fie utilizată de altcineva.
- ☒ asigurați-vă ca nimeni altcineva nu folosește medicamentele stimulante ale copilului dumneavoastră. Acest lucru poate fi realizat prin numărarea regulată a pastilelor.
- ☒ discutați cu familia dumneavoastră și cu medicul despre pericolele medicației necorespunzătoare cu stimulante
- ☒ fiți atent la orice semn neobișnuit care ar putea indica folosirea necorespunzătoare a medicației de către copilul dumneavoastră. Medicul copilului dumneavoastră vă poate sfătui cu privire la tipul de semne la care să aveți grijă.
- ☒ discutați imediat cu medicul copilului dumneavoastră dacă sunteți îngrijorat despre oricare dintre aceste probleme

*Dacă pentru **dumneavoastră** a fost prescris un medicament stimulant, trebuie să*

- ☒ înțelegeți cât mai multe despre tratamentul dumneavoastră cu medicamente stimulante
- ☒ păstrați medicația dumneavoastră la loc sigur, inclusiv când sunteți la școală sau la colegiu
- ☒ fiți atent la cantitatea de medicament pe care o administrați și cât de des trebuie să administrați medicamentul
- ☒ luați medicația dumneavoastră stimulantă doar așa cum a prescris medicul dumneavoastră
- ☒ asigurați-vă că nimeni altcineva nu folosește medicația dumneavoastră stimulantă. Acest lucru poate fi realizat prin numărarea regulată a pastilelor.
- ☒ discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă sunteți îngrijorat de ceva legat de medicamentele dumneavoastră

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București

Fax: +4 0213 163 497

Tel. +4031 423 2419

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

STADA M&D SRL

Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj. 1,

Sector 5, București, România

Tel: +40213160640

E-mail: office@stada.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.