

ACEST CARD PENTRU PACIENT ESTE DESTINAT NUMAI PACIENȚILOR CARE UTILIZEAZĂ UN MEDICAMENT CARE CONȚINE METOTREXAT PENTRU POLIARTRITA REUMATOIDĂ ȘI PSORIAZIS

DACĂ UTILIZAȚI METOTREXAT PENTRU UNA DINTRE INDICAȚIILE MENȚIONATE MAI SUS, TREBUIE SĂ LUAȚI METOTREXAT DOAR O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

Notați aici clar ziua din săptămână în care luați medicamentul: _____

Nu luați mai mult decât doza prescrisă de medicul dumneavoastră.

Supradozajul poate duce la reacții adverse grave și poate duce chiar la deces. Simptomele din supradozaj sunt, de exemplu, dureri în gât, febră, ulcerații la nivelul gurii, diaree, vărsături, erupții pe piele, sângerări sau slăbiciune neobișnuită. Dacă considerați că ați luat mai mult decât doza prescrisă, trebuie să contactați imediat un medic.

Prezentați întotdeauna acest card personalului medical care nu are la cunoștință faptul că vă aflați sub tratament cu metotrexat, pentru a-i informa cu privire la administrarea o dată pe săptămână (de exemplu, la internarea în spital, mergeți la alt medic etc).

Citiți prospectul din ambalaj, pentru informații suplimentare.