

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului .

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare: **Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Fax: +4 0213 163 497

Tel. +4031 423 2419

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către Deținătorul autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Rompharm Company S.R.L.

Str. Eroilor, nr. 1A, Otopeni 075100, Ilfov, România

Tel: +40 21 350 46 40|

Fax: +40 21 350 46 41|

Mobil (24h/7h): +40 749 144 434|

E-mail: pharmacovigilance@rompharm.ro
office@rompharm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

Versiune aprobată de ANMDMR în iulie 2026

Voriconazol Rompharm 200 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă (voriconazol) Card pentru pacient

Vă rugăm să purtați permanent acest card cu dumneavoastră

Acest card conține informații **importante** de siguranță pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a vi se administra Voriconazol Rompharm pentru prevenirea infecțiilor fungice și în timpul tratamentului cu Voriconazol Rompharm pentru infecțiile fungice.

Dacă nu înțelegeți aceste informații, rugați medicul dumneavoastră să vi le explice.

Arătați acest card oricărui medic sau profesionist din domeniul sănătății implicat în îngrijirea dumneavoastră.

Citiți prospectul medicamentului Voriconazol Rompharm pentru informații suplimentare.

Versiune aprobată de ANMDMR în iulie 2026

Alte informații (vă rugăm să completați):

Numele dumneavoastră:

Data la care Voriconazol Rompharm a fost prescris prima oară:

Numele medicului care vă tratează:

Numele centrului de tratament:

Numărul de telefon al centrului de tratament:

Trebuie să evitați expunerea directă la lumina soarelui în timpul tratamentului cu Voriconazol Rompharm. Este important să acoperiți zonele pielii expuse la soare și să folosiți o cantitate suficientă de produse cu factor crescut de protecție solară (FPS), pentru că poate apărea o sensibilitate crescută a pielii la razele UV ale soarelui. Există un risc mic ca în timp să se dezvolte cancerul de piele.

Vă rugăm să vă asigurați că **mergeți la toate vizitele de monitorizare** pentru testele de sânge și pentru evaluările dermatologice programate de medicul dumneavoastră. Vă rugăm să aveți pregătită o listă cu toate celelalte medicamente pe care le luați și alte afecțiuni pe care le aveți, pentru fiecare vizită la un profesionist din domeniul sănătății.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă manifestați: arsuri solare sau reacții pe piele severe după expunerea la lumină sau la soare.