

Vă rugăm să citiți prospectul care însoțește medicamentul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nementionate în prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - București

Fax: +4 0213 163 497

tel: + 4 021 317 11 02

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Sandoz Pharmaceuticals S.R.L.

Calea Floreasca nr.169A, Clădirea A, etaj 1,
Sector 1, București, România

adverse.event.romania@sandoz.com

patient.safety.romania@sandoz.com

mi.romania@sandoz.com

Wyost 120 mg soluție injectabilă (denosumab)

Card de reamintire pentru pacient

Acest card de reamintire conține informații importante privind siguranța de care trebuie să țineți cont înainte și în timpul tratamentului cu denosumab (Wyost).

SANDOZ

Versiune aprobată de ANMDMR în mai 2025

**Prin raportarea reacțiilor adverse, puteți ajuta la
furnizarea mai multor informații despre siguranța
Wyost.**

Versiune aprobată de ANMDMR în mai 2025

Medicul dumneavoastră v-a recomandat să vi se administreze injecții cu denosumab ([Wyost](#)) pentru a contribui la prevenirea complicațiilor osoase (de exemplu, fracturi) cauzate de metastaze osoase sau de tipuri de cancer osos.

O reacție adversă numită osteonecroză a maxilarului (OM, leziuni osoase la nivelul maxilarului) a fost raportată frecvent (poate afecta până la 1 din 10 persoane) la pacienții tratați cu [Wyost](#) pentru afecțiuni legate de cancer. OM poate apărea și după oprirea tratamentului.

Este important să încercați să împiedicați apariția OM deoarece poate fi o afecțiune dureroasă care poate fi dificil de tratat. Pentru a reduce riscul apariției OM, există câteva măsuri de precauție pe care trebuie să le luați.

Înainte de începerea tratamentului:

Spuneți medicului dumneavoastră/asistentei medicale (profesionistului din domeniul sănătății) dacă aveți probleme cu cavitatea bucală sau dinții.

Versiune aprobată de ANMDMR în mai 2025

Medicul dumneavoastră vă poate cere să faceți un examen dentar dacă:

- sunteți fumător
- aveți cancer
- nu ați efectuat un control stomatologic de mult timp
- aveți probleme la nivelul cavității bucale sau cu dinții

În timpul tratamentului:

- Trebuie să mențineți o bună igienă orală și să efectuați controale stomatologice de rutină. Dacă purtați proteze dentare, trebuie să vă asigurați că acestea se potrivesc corespunzător.
- Dacă sunteți sub tratament dentar sau veți suferi o intervenție chirurgicală dentară (de exemplu, extracții dentare), informați medicul dumneavoastră și spuneți medicului stomatolog că vi se administrează tratament cu [Wyost](#).
- Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră și medicului stomatolog dacă aveți orice probleme cu cavitatea bucală sau dinții, cum sunt dinții slăbiți, durere, umflare, leziuni nevindecate sau secreții, deoarece acestea ar putea fi semne de osteonecroză a maxilarului.
- ~~Versiune aprobată de ANMDMR în mai 2025~~