
Metotrexat Sandoz

2,5 mg Comprimate

Cardul pacientului

Substanță activă:	Metotrexat
Produsul (produsele) în cauză (numele mărcii):	Metotrexat Sandoz 2,5 mg comprimate
Status document:	Final
Numărul de versiune RMP aplicabil:	6.3
Data materialului educațional:	03.08.2021

Proprietatea Sandoz
Confidențial

Nu poate fi utilizat, divulgat, publicat sau dezvăluit în alt mod fără acordul Sandoz

Cardul pacientului pentru Metotrexat Sandoz 2,5 mg comprimate: erori de medicație

Formulări orale de medicamente care conțin Metotrexat cu cel puțin o indicație care necesită tratament o dată pe săptămână:

Metotrexat Sandoz 2,5 mg comprimate

ACEST CARD PENTRU PACIENT ESTE DESTINAT NUMAI PĂCIENTILOR CARE UTILIZEAZĂ UN MEDICAMENT CARE CONȚINE METOTREXAT PENTRU ARTRITĂ REUMATOIDĂ, ARTRITĂ IDIOPATICĂ JUVENILĂ ȘI PSORIAZIS

DACĂ UTILIZAȚI METOTOTREXAT PENTRU UNA DIN INDICAȚIILE DE MAI SUS, TREBUIE SĂ LUAȚI METOTOTREXAT O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

Scrieți aici ziua din săptămână în care luați medicamentul: _____

Nu luați mai mult decât doza prescrisă.

Supradozajul poate duce la reacții adverse grave și poate fi letal. Simptomele de supradozaj sunt, de exemplu, dureri în gât, febră, ulcere la nivelul gurii, diaree, vărsături, erupții pe piele, sângerări sau slăbiciune neobișnuită. Dacă credeți că ați luat mai mult decât doza prescrisă, consultați imediat un medic.

Arătați întotdeauna acest card profesioniștilor din domeniul sănătății care nu are la cunoștință faptul că vă aflați sub tratament cu metotrexat, pentru a-i atenționa despre administrarea Metotrexat o dată pe săptămână (de exemplu, la internarea în spital, schimbarea medicului care vă îngrijește).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți prospectul medicamentului.