

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Olanda - reprezentat prin ELI LILLY Romania S.R.L.	IXEKIZUMABUM	Singur sau împreună cu Metotrexat, în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau au demonstrat intoleranță după administrarea unuia sau mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD).	Neconditionat	353	17.03.2020
2	VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA	Combinatii (DOLUTEGRAVIR + LAMIVUDINĂ)	este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (human immunodeficiency virus, HIV) tip 1 la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de minimum 40kg, fără rezistență documentată sau suspectată clinic la clasa inhibitorilor de integrază sau față de lamivudină	Neconditionat	299	04.03.2020
3	Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Olanda - reprezentat prin ELI LILLY Romania S.R.L.	Abemaciclibum	este indicat în tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER2) negativ, în asociere cu un inhibitor de aromatază ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratament hormonal.	Conditionat/Conditionat/Neincl udere	344, 345,346	16.03.2020
4	Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Olanda - reprezentat prin ELI LILLY Romania S.R.L.	Abemaciclibum	indicat în tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER2) negativ, în asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratament hormonal.	Conditionat	347	16.03.2020

5	VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA	Combi-nații (DOLUTEGRAVIR + RILPIVIRINĂ)	indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la adulți care prezintă supresie virusologică (ARN HIV-1 <50 copii/ml) în prezența unui regim antiretroviral stabil timp de minimum șase luni, care nu au antecedente de eșec virusologic și rezistență cunoscută sau suspionată la inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptază sau la inhibitori de integrază.	Neconditionat	300	04.03.2020
6	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG – GERMANIA reprezentată prin AbbVie SRL	COMBINATII (GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM)	Tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulți și la adolescenți cu vârsta de 12 ani până la <18 ani	Conditionat	301	04.03.2020
7	Romastru Trading SRL reprezentant pentru Gilead Sciences Ireland UC	Combi-nații (Bictegravir+ Emtricitabina+ Tenofovir Alafenamida)	indicat pentru tratarea adulților infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără evidențe prezente sau anterioare de rezistență virală la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir	Neconditionat	298	04.03.2020
8	MERCK SHARP & DOHME B.V. - OLANDA	DORAVIRINUM	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență la compușii din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) în antecedente sau în prezent.	Neconditionat	302	04.03.2020
9	MERCK SHARP & DOHME B.V. - OLANDA	Combi-nații (DORAVIRINUM+LAM IVUDINUM+TENOFV IRUM DISOPROXIL)	indicat pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență în antecedente sau în prezent la compușii din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)), lamivudină sau tenofovir	Neconditionat	303	04.03.2020

10	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV – BELGIA reprezentat prin Johnson&Johnson Romania	GUSELKUMABUM	Tratamentul psoriazisului în plăci, formele moderate până la severe, la pacienții adulți care sunt eligibili pentru terapia sistemică.	Neconditionat	355	17.03.2020
11	Janssen-Cilag International NV, Belgia	Combinatii (Darunavirum + Cobicistatum + Emtricitabina + Tenofovir Alafenamida)	indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 40 kg)*	Neconditionat	297	04.03.2020