

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Celgene Europe B.V., Olanda	Luspatercept	tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie	Necondiționat	1628	25.11.2021
2	Celgene Europe B.V., Olanda	Luspatercept	tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii ca urmare a sindroamelor mielodisplazice (SMD) cu risc foarte scăzut, scăzut și intermediar cu sideroblaști inelari, care au prezentat un răspuns nesatisfăcător la sau sunt ineligibili pentru tratamentul cu eritropoietină	Necondiționat	1629	25.11.2021
3	Novartis Pharma Services România	Indacaterolum + Mometasonum	Tratamentul de întreținere al astmului la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste această vârstă, care nu sunt controlați adecvat cu terapie cu corticosteroizi în administrare inhalatorie și agoniști cu durată scurtă de acțiune beta2-adrenergici cu administrare inhalatorie	Necondiționat	1525	08.11.2021
4	Chiesi România SRL	Beclometasonum + Formoterolum + Glicopiriniu Bromidum	Tratament de întreținere pentru astm bronșic, la adulții a căror afecțiune nu este controlată în mod adecvat cu o terapie de întreținere cu asocierea între un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și un corticosteroid în doză medie, cu administrare inhalatorie, care au prezentat una sau mai multe exacerbări ale astmului bronșic în anul anterior	Necondiționat	1563	11.11.2021
5	Chiesi România SRL	Beclometasonum + Formoterolum + Glicopiriniu Bromidum	Tratament de întreținere la pacienți adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu ajutorul unei asocieri între un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune (pentru efectele asupra controlului simptomelor și prevenirea exacerbărilor)	Necondiționat	1562	11.11.2021
6	STADA M&D SRL	Apomorfinum	Tratamentul fluctuațiilor motorii (fenomenul „on-off”) la pacienții cu boală Parkinson insuficient controlată prin administrarea altor medicamente antiparkinsoniene	Necondiționat	1505	04.11.2021

7	AstraZeneca Pharma SRL	Trixeo Aerosphere	tratament de întreținere la pacienți adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu ajutorul unei asocieri între un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune	Necondiționat	1605	19.11.2021
8	Johnson & Johnson Romania SRL	Selexipagum	tratamentul de lungă durată al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacienții adulți cu clasă funcțională (CF) OMS II-III, ca tratament asociat la pacienții controlați insuficient cu un antagonist al receptorilor endotelinei (ARE) și/sau cu un inhibitor al fosfodiesterazei de tip 5 (PDE-5)	Necondiționat	1630	25.11.2021
9	Novo Nordisk Farma SRL	Semaglutida	tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2, insuficient controlat pentru îmbunătățirea controlului glicemic, ca terapie adăugată la dietă și exerciții fizice, în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	Actualizare protocol terapeutic	1524	8.11.2021