

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	SC Sandoz SRL, România	Lenalidomidum	Lenalidomidă Sandoz este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Conditionat	1103	14.10.2020
2	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV – BELGIA reprezentată prin Johnson & Johnson România SRL	Ustekinumabum	indicat pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți cu vârsta de 6 ani și peste, cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care nu obțin un control adecvat sau prezintă intoleranță la alte terapii sistemice sau fototerapii	actualizare protocol terapeutic	1136	27.10.2020
3	Roche Registration GMBH reprezentat prin Roche România SRL	Trastuzumabum emtasinum	Cancer mamar incipient (CMI) ca monoterapie, pentru tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu cancer mamar HER2-pozitiv incipient, care prezintă boală invazivă reziduală, la nivel mamar și/sau al ganglionilor limfatici, după tratamentul neoadjuvant bazat pe taxani și terapie țintită HER 2.	actualizare protocol terapeutic	1115	26.10.2020
4	UCB Pharma S.A., Belgia	Brivaracetamum	indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 4 ani.	actualizare protocol terapeutic	1135	27.10.2020

5	Boehringer Ingelheim International GmbH, Germania	Empagliflozinum	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, în combinație cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulina, cand acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat, respectiv în asociere cu insulina cu/sau administrare concomitentă de metformină	actualizare protocol terapeutic	1060	01.10.2020
6	Janssen-Cilag International NV, Belgia	Daratumumab	indicat în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem.	actualizare protocol terapeutic	1134	27.10.2020
7	Accord Healthcare SRL	Lenalidomidum	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem.	Neincludere	1145	30.10.2020
8	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Eltrombopag	indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	Neincludere	1146	30.10.2020
9	Takeda Pharma A/S Danemarca	Rurioctocog alfa pegol	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	Conditionat	1147	30.10.2020

10	Janssen-Cilag International NV Belgia	Abirateronum	indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy).	Neincludere	1144	30.10.2020
----	------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	------------