

**Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție  
flurbiprofen**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție  
flurbiprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

O doză (3 pulverizări) conține 8,75 mg flurbiprofen.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Betadex (E459), hidroxipropilbetadex, fosfat disodic dodecahidrat, acid citric (E330), hidroxid de sodiu, zaharină sodică (E954), apă purificată, aroma de cireșe (conține etanol, propilenglicol, d-limonen citral, eugenol), aromă de mentă (conține etanol, propilenglicol, d-limonen).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray bucofaringian, soluție

Flacon de 15 ml (84 pulverizări)

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare bucofaringiană.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A se elimina medicamentul la 1 lună de la deschidere.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D SRL  
Str Sfântul Elefterie Nr. 18, Parte A, Etaj 1, Sect. 5  
050525 București  
România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

15280/2024/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru ameliorarea pe termen scurt a simptomelor afecțiunilor de la nivelul gâtului, cum sunt iritație în gât, durere, umflare și dificultate la înghițire, la adulții cu vârsta de 18 ani și peste.

Adulți: o doză de 8,75 mg (3 pulverizări) administrată în partea din spate a gâtului, la interval de 3-6 ore, după cum este necesar, până la maximum 5 doze (15 pulverizări) într-o perioadă de 24 de ore.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

Acționează timp de până la 6 ore.

Antiinflamator.

Atenuarea afecțiunii din gât/analgezic.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Orofar Intensiv 8,75 mg/doză

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu se aplică.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu se aplică.

Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție  
flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**  
**Eticheta flaconului PEÎD**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Orofar intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție  
O doză (3 pulverizări) conține 8,75 mg flurbiprofen.  
flurbiprofen

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Administrare bucofaringiană.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A se elimina medicamentul la 1 lună de la deschidere.

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

15 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**