

ilon unguent

Ulei volatil de eucalipt, balsam de terebentină și ulei volatil de terebentină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL EXTERIOR**Tub****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ilon unguent

Ulei volatil de eucalipt, balsam de terebentină și ulei volatil de terebentină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 g de unguent conține:

12 mg ulei volatile de eucalipt

54 mg de balsam de terebentină

72 mg de ulei volatil de terebentină

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Parafină albă moale, ceară de albină, galbenă, acid stearic 50, acid oleic, polisorbat 20, ulei volatil de rozmarin, ulei volatil de cimbru, complex cupru-clorofile (E141), butilhidroxitoluen (E321). Vezi prospectul pentru mai multe informații.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Unguent

25g, 50g, 100 g

(25 g ca mostră necomercializată)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: consultați marginea tubului

Perioada de valabilitate după prima deschidere a recipientului: 6 luni

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C după prima deschidere a recipientului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20, 76532 Baden-Baden,
Germania

12. NUMĂR(NUMERE) DE ÎNREGISTRARE

15622/2024/01 – 1 tub a 25g
15622/2024/02 – 1 tub a 50g
15622/2024/03 – 1 tub a 100g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot: consultați marginea tubului

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională utilizat pentru tratamentul inflamațiilor ușoare purulente ale pielii, circumscrise, cum ar fi noduli purulenți, foliculite și inflamații ale glandelor sudoripare. Medicamentul este utilizat pentru indicații specificate exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

ilon este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ilon unguent

Ulei volatil de eucalipt, balsam de terebentină și ulei volatil de terebentină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL EXTERIOR

Cutie pliabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ilon unguent

Ulei volatil de eucalipt, balsam de terebentină și ulei volatil de terebentină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 g de unguent conține:

12 mg ulei volatile de eucalipt

54 mg de balsam de terebentină

72 mg de ulei volatil de terebentină

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Parafină albă moale, ceară de albină, galbenă, acid stearic 50, acid oleic, polisorbat 20, ulei volatil de rozmarin, ulei volatil de cimbru, complex cupru-clorofile (E141), butilhidroxitoluen (E321). Vezi prospectul pentru mai multe informații.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Unguent

25g, 50g, 100 g

(25 g ca mostră necomercializată)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere a recipientului: 6 luni

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C după prima deschidere a recipientului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20, 76532 Baden-Baden,
Germania

12. NUMĂR(NUMERE) DE ÎNREGISTRARE

15622/2024/01 – 1 tub a 25g
15622/2024/02 – 1 tub a 50g
15622/2024/03 – 1 tub a 100g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament din plante medicinale cu utilizare tradițională utilizat pentru tratamentul inflamațiilor ușoare purulente ale pielii, circumscrise, cum ar fi noduli purulenți, foliculite și inflamații ale glandelor sudoripare. Medicamentul este utilizat pentru indicații specificate exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

ilon este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ilon

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.