

Lyxaro 2,5 mg comprimate filmate
apixaban

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE CARTON**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Lyxaro 2,5 mg comprimate filmate

apixaban

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține 2,5 mg apixaban.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză.

A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate

60 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE


EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Antibiotice SA
Str. Valea Lupului nr. 1, Municipiul Iași, Jud. Iași, 707410
România

Logo Antibiotice 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16432/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE <CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI>

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Lyxaro 2,5 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

Lyxaro 2,5 mg comprimate filmate
apixaban

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Lyxaro 2,5 mg comprimate filmate

apixaban

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Antibiotice 

Logo Antibiotice

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII

CARD DE AVERTIZARE AL PACIENTULUI

Lyxaro (apixaban) comprimate filmate

Card de Avertizare al Pacientului

Trebuie să aveți întotdeauna acest card cu dumneavoastră.

Arătați acest card farmacistului, stomatologului și oricărui alt profesionist din domeniul sănătății care vă tratează.

Urmez tratament anticoagulant cu Lyxaro (apixaban) pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge.

Vă rugăm să completați această secțiune sau cereți medicului să o completeze

Numele:

Data nașterii:

Indicație:

Doză: mg de două ori pe zi

Numele medicului:

Numărul de telefon al medicului:

Informații pentru pacienți

- Luați Lyxaro în mod regulat, conform instrucțiunilor. Dacă omiteți o doză, luați-o imediat ce vă amintiți și continuați să urmați programul de dozare.
- Nu încetați să luați Lyxaro fără a discuta cu medicul dumneavoastră, deoarece sunteți în pericol de a suferi un accident vascular cerebral sau alte complicații.
- Lyxaro ajută la subțierea sângelui. Cu toate acestea, acest lucru vă poate crește riscul de sângerare.
- Semnele și simptomele sângerării includ vânătăi sau sângerări sub piele, scaune închise la culoare, sânge în urină, sângerări nazale, amețeli, oboseală, paloare sau slăbiciune, durere de cap severă bruscă, tuse cu sânge sau vărsături cu sânge.
- Dacă sângerarea nu se oprește singură, **solicitați imediat asistență medicală.**
- Dacă aveți nevoie de o intervenție chirurgicală sau de o procedură invazivă, informați medicul că luați Lyxaro.

Informații pentru profesioniștii din domeniul sănătății

- Lyxaro (apixaban) este un anticoagulant oral care acționează prin inhibarea selectivă directă a factorului Xa.
- Lyxaro poate crește riscul de sângerare. În cazul unor evenimente majore de sângerare, utilizarea trebuie oprită imediat.
- Tratamentul cu Lyxaro nu necesită monitorizarea de rutină a expunerii. Un test calibrat cantitativ pentru evaluarea activității anti-factor Xa poate fi util în situații excepționale, de exemplu, supradozaj și intervenție chirurgicală de urgență (timp de protrombină (PT), raport normalizat internațional (INR) și timp de tromboplastină parțială adecvat (aPTT)). Nu sunt recomandate teste de coagulare – a se vedea Rezumatul caracteristicilor produsului.
- Este disponibil un medicament pentru a inversa activitatea anti-factor Xa a apixabanului.