

Informații privind etichetarea

RUPALYN 200 mg comprimate filmate

Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RUPALYN 200 mg comprimate filmate
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg (echivalent cu lizinat de ibuprofen 342 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat

2 comprimate filmate
4 comprimate filmate
6 comprimate filmate
8 comprimate filmate
10 comprimate filmate
12 comprimate filmate
15 comprimate filmate
16 comprimate filmate
20 comprimate filmate
24 comprimate filmate
30 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Medochemie Ltd.,
1-10 Konstantinoupoleos Str.,
3011 Limassol,
Cipru

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16608/2026/01 - 2 comprimate filmate
16608/2026/02 - 4 comprimate filmate
16608/2026/03 - 6 comprimate filmate
16608/2026/04 - 8 comprimate filmate
16608/2026/05 - 10 comprimate filmate
16608/2026/06 - 12 comprimate filmate
16608/2026/07 - 15 comprimate filmate
16608/2026/08 - 16 comprimate filmate
16608/2026/09 - 20 comprimate filmate
16608/2026/10 - 24 comprimate filmate
16608/2026/11 - 30 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cum sunt:

Durere de intensitate ușoară până la moderată	
Dureri de cap	Dureri menstruale
Dureri dentare	
Dureri musculare	

RUPALYN este utilizat și pentru tratamentul simptomatic al febrei.

Adulți și adolescenți cu greutatea peste 40 kg (cu vârsta de peste 12 ani): doza inițială este de 1 până la 2 comprimate fimate (200 mg sau 400 mg) și apoi, dacă este necesar, repetați la fiecare 4 până la 6 ore. Nu depășiți 6 comprimate (1200 mg) în 24 de ore.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

rupalyn 200 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

RUPALYN 200 mg comprimate filmate

Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RUPALYN 200 mg comprimate filmate
Ibuprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Medochemie Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: MM-YYYY

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

Nu este cazul