

Informații privind etichetarea

RUPALYN 400 mg comprimate filmate

Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RUPALYN 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 400 mg (echivalent cu lizinat de ibuprofen 684 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat filmat

2 comprimate filmate
4 comprimate filmate
6 comprimate filmate
8 comprimate filmate
10 comprimate filmate
12 comprimate filmate
15 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Medochemie Ltd.,
1-10 Konstantinoupoleos Str.,
3011 Limassol,
Cipru

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16609/2026/01 - 2 comprimate filmate
16609/2026/02 - 4 comprimate filmate
16609/2026/03 - 6 comprimate filmate
16609/2026/04 - 8 comprimate filmate
16609/2026/05 - 10 comprimate filmate
16609/2026/06 - 12 comprimate filmate
16609/2026/07 - 15 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cum sunt:

Durere de intensitate ușoară până la moderată	
Dureri de cap	Migrene
Dureri dentare	Dureri menstruale
Dureri musculare	Nevralgii

Dureri dorsale	Dureri reumatice
----------------	------------------

RUPALYN este utilizat și pentru tratamentul simptomatic al răcelii, gripei și febrei.

Doza inițială este de 1 comprimat fimat (400 mg) și apoi, dacă este necesar, repetați la fiecare 6 ore. Nu depășiți 3 comprimate filmate (1200 mg) în 24 de ore.

RUPALYN este indicat la adulți.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

rupalyn 400 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Informații privind etichetarea

RUPALYN 400 mg comprimate filmate

Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RUPALYN 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Medochemie Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: MM-YYYY

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

Nu este cazul