

**Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic  
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare plic cu granule conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 200 mg și maleat de clorfenamină 4 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține zahăr și aspartam (E 951).  
A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Granule pentru suspensie orală în plic  
6 plicuri a câte 13,1 g granule  
8 plicuri a câte 13,1 g granule  
10 plicuri a câte 13,1 g granule

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Pentru adulți și adolescenți (peste 15 ani)

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Slavia Pharm SRL  
B-dul Theodor Pallady, nr. 44C,  
Sectorul 3, cod poștal 032266, București,  
România  
{Sigla Slavia Pharma SRL}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

16643/2026/01-03

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice și vasomotorii, stărilor gripale (pentru ameliorarea strănutului, secreției nazale apoase, inflamațiilor mucoaselor nazală și sinusală, febrei, durerilor de cap și musculare).

Conținutul unui plic de Gripoff Max se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 200 ml). Se obține o băutură cu aromă de lămâie care se bea fierbinte. Nu dizolvați și nu administrați mai mult de un plic o dată.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Gripoff Max

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI  
PLIC**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE  
ADMINISTRARE**

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic  
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

Administrare orală.

Un plic conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 200 mg, maleat de clorfenamină 4 mg.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

Un plic conține 13,1 g granule.

**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla Slavia Pharma SRL}