

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol.

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține alcool 2,4 diclorobenzilic 1,20 mg, amilmetacrezol 0,60 mg, levomentol 5,90 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține ulei de mentă, izomalt (E953) 2,58 g, Ponceau 4R (E124) 0,44 mg, aromă de cireșe care conține printre altele alcool benzilic 0,30 mg și antioxidant BHA (E320) mai puțin de 0,02 mg, indigotină (E132)
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă

12 pastile
16 pastile
24 pastile
48 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Notă pentru diabetici: nu conține zahăr.

O pastilă neo-angin fără zahăr cireșe conține izomalț (înlocuitor de zahăr) echivalentul a aproximativ 6 kcal (26 kJouli).

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Divapharma GmbH
Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16694/2026/01 – ambalaj cu 12 pastile
16694/2026/02 – ambalaj cu 16 pastile
16694/2026/03 – ambalaj cu 24 pastile
16694/2026/04 – ambalaj cu 48 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Neo-angin fără zahăr cireșe este un medicament antiseptic pentru cavitatea bucală și gât.

Neo-angin fără zahăr cireșe este indicat ca tratament adjuvant în infecții ale cavității bucale și gâtului însoțite de simptome tipice ca durerea, înroșirea sau umflarea gâtului.

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani: doza recomandată este de o pastilă Neo-angin fără zahăr cireșe la 2 - 3 ore. Pastila trebuie lăsată să se dizolve încet în cavitatea bucală. Doza maximă este de 6 pastile pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Neo-angin fără zahăr cireșe

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol /levomentol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister PVC-PvDC/A1

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neo-angin fără zahăr cireșe pastile
alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol.

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Divapharma GmbH

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

5. ALTE INFORMAȚII