

Halixherb sirop
extract uscat din frunze de iederă

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Halixherb sirop
extract uscat din frunze de iederă.

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de sirop conține 8,25 mg extract uscat din frunză de iederă (*Hedera helix* L., folium) (4-8:1).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol (E420).
Nu conține alcool și zahăr.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
100 ml
cu lingură dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Medicamentul poate fi utilizat timp de 3 luni după prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După prima deschidere: a se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Egis Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38, 1106 Budapesta
Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16735/2026/01 - cutie cu 1 flacon

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament pe bază de plante medicinale utilizat ca expectorant în tusa productiv[.

Doza recomandată este:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 6 ml de sirop de două ori pe zi;

Copii cu vârsta între 6 și 11 ani: 4 ml de sirop de două ori pe zi;

Copii cu vârsta între 2 și 5 ani: 2 ml de sirop de două ori pe zi.

A se agita bine flaconul înainte de utilizare.

Nu utilizați, dacă sunteți alergic la extractul uscat din frunze de iederă, la alte plante din familia *Araliaceae* (iederă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament.

Nu trebuie utilizat la copii cu vârstă sub 2 ani din cauza riscului de agravare a simptomelor respiratorii.

Nu este recomandat la gravide sau mame care alăptează.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Halixherb sirop

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu se aplică.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu se aplică.>

Halixherb sirop
extract uscat din frunze de iederă

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**Etichetă flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Halixherb sirop
extract uscat din frunze de iederă.

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de sirop conține 8,25 mg extract uscat din frunză de iederă (*Hedera helix* L., folium) (4-8:1).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol (E420).
Nu conține alcool și zahăr.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
100 ml
cu lingură dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Medicamentul poate fi utilizat timp de 3 luni după prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După prima deschidere, a se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Egis Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38, 1106 Budapesta
Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16735/2026/01- cutie cu 1 flacon

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament pe bază de plante medicinale utilizat ca expectorant în tusea productivă.

Doza recomandată este:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 6 ml de sirop de două ori pe zi;

Copii cu vârsta între 6 și 11 ani: 4 ml de sirop de două ori pe zi;

Copii cu vârsta între 2 și 5 ani: 2 ml de sirop de două ori pe zi.

A se agita bine flaconul înainte de utilizare.

Nu utilizați, dacă sunteți alergic la extractul uscat din frunze de iederă, la alte plante din familia *Araliaceae* (iederă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament.

Nu trebuie utilizat la copii cu vârstă sub 2 ani, din cauza riscului de agravare a simptomelor respiratorii.

Nu este recomandat la gravide sau mame care alăptează.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE
