**Okitask 25 mg comprimate filmate**
ketoprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie

## 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Okitask 25 mg comprimate filmate
ketoprofen

## 2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat ketoprofen 25 mg (sub formă de ketoprofen lizinat 40 mg)

## 3. LISTA EXCIPIENȚILOR

## 4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate filmate

8 comprimate filmate
10 comprimate filmate
15 comprimate filmate

## 5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se înghiți comprimatul întreg, cu apă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

## 6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

## 7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu este cazul.

## 8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

## 9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

## 11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12 20122 Miláno
Italia

## 12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16951/2026/01 – ambalaj cu 8 comprimate filmate
16951/2026/02 - ambalaj cu 10 comprimate filmate
16951/2026/03 - ambalaj cu 15 comprimate filmate

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

## 14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Okitask 25 mg comprimate filmate este utilizat pentru ameliorarea de scurtă durată a durerii de intensitate ușoară până la moderată și/sau a febrei:

- durere de cap;
- febră
- durere în gât;
- dureri de dinți;
- dureri menstruale;
- dureri musculare și articulare

Luați 1 comprimat până la cel mult de 3 ori pe zi, după cum este necesar.

Așteptați întotdeauna cel puțin 4 ore între două administrări de comprimate.
Nu luați mai mult de 3 comprimate în 24 ore.

**Pentru adulți cu vârsta de cel puțin 18 ani**

Nu luați acest medicament:
- dacă aveți în prezent sau ați avut în trecut probleme legate de intestin
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la ketoprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
- dacă aveți probleme severe cu inima, rinichii sau ficatul.
- în al treilea trimestru de sarcină (începând cu săptămâna 29).
- dacă aveți un număr scăzut de celule sanguine, sângerare activă sau tendință la sângerare.

A se citi cu atenție prospectul înainte de utilizare.

Ușor de înghițit.

Absorbție rapidă.

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Okitask 25 mg comprimate filmate

## 17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

## 18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

**Okitask 25 mg comprimate filmate**
ketoprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

## 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Okitask 25 mg comprimate filmate
ketoprofen

## 2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dompé farmaceutici S.p.A.

## 3. DATA DE EXPIRARE

EXP

## 4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

## 5. ALTE INFORMAȚII