Okitask 25 mg granule drajefiate în plic
ketoprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Okitask 25 mg granule drajefiate în plic
ketoprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține ketoprofen 25 mg (sub formă de ketoprofen lizinat 40 mg)

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acest medicament conține de asemenea zahăr și glucoză.
Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule

8 plicuri
10 plicuri
15 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

Nu este necesară apa.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu este cazul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12 20122 Miláno
Italia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16952/2026/01 – ambalaj cu 8 plicuri
16952/2026/02 - ambalaj cu 10 plicuri
16952/2026/03 - ambalaj cu 15 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Okitask 25 mg granule drajefiate în plic este utilizat pentru ameliorarea de scurtă durată a durerii de intensitate ușoară până la moderată și/sau a febrei:

- durere de cap;
- febră
- durere în gât;
- dureri de dinți;
- dureri menstruale;
- dureri musculare și articulare

Luați 1 plic până la cel mult de 3 ori pe zi, după cum este necesar.

Așteptați întotdeauna cel puțin 4 ore între două administrări de plicuri.

Nu luați mai mult de 3 plicuri în 24 ore.

Conținutul unui plic trebuie poziționat direct pe limbă și înghițit, deoarece granulele se dizolvă în gură.

Pentru adulți cu vârsta de cel puțin 18 ani

Nu luați acest medicament:
- dacă aveți în prezent sau ați avut în trecut probleme legate de intestin
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la ketoprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament
- dacă aveți probleme severe cu inima, rinichii sau ficatul.
- în al treilea trimestru de sarcină (începând cu săptămâna 29).
- dacă aveți un număr scăzut de celule sanguine, sângerare activă sau tendință la sângerare.

A se citi cu atenție prospectul înainte de utilizare. Fără apă.

Absorbție rapidă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Okitask 25 mg granule drajefiate în plic

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Okitask 25 mg granule drajefiate în plic
ketoprofen

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Okitask 25 mg granule drajefiate în plic
ketoprofen
Administrare orală

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dompé farmaceutici S.p.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP LL-AAAA

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAȚII

Nu este necesară apa.