IBUPROFEN Terapia 50 mg/g gel
ibuprofen

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE; TUB

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IBUPROFEN Terapia 50 mg/g gel
ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conţine ibuprofen 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi carbopol 980, trietanolamină, alcool etilic, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216), apă purificată (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gel
[Pe cutie]
Un tub a 25 g
Un tub a 45 g
Un tub a 50 g
Un tub a 150 g
Un tub a 100 g

[Tub]
25 g
45 g
50 g
150g
100 g

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Data expirării:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

[Pe cutie]
TERAPIA SA
Str. Fabricii, nr. 124
Cod 400640, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, România
{Sigla Terapia - a SUN PHARMA company și sigla SUN PHARMA}

[Tub]
{Sigla Terapia - a SUN PHARMA company}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

[Pe cutie]
16965/2026/01 – {ambalajul cu un tub a 25 g}
16965/2026/02 – {ambalajul cu un tub a 45 g}

16965/2026/03 – {ambalajul cu un tub a 50 g}
16965/2026/04 – {ambalajul cu un tub a 150 g}
16965/2026/05 – {ambalajul cu un tub a 100 g}

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Durere osteoarticulară şi musculară
Adulţi şi copii cu vârsta peste 15 ani: 3 - 4 aplicaţii/zi la nivelul zonei dureroase.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

[Pe cutie]
{ibuprofen terapia 50 mg/g gel}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.