PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

PACETRAL 500 mg comprimate
10 comprimate
12 comprimate
16 comprimate
20 comprimate
24 comprimate
30 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate poate duce la un risc de leziuni severe ale ficatului.
Conține paracetamol. Nu luaţi împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.
Nu luați acest medicament fără recomandarea medicului dumneavoastră dacă aveţi o boală a ficatului sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool etilic.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Zentiva k.s.
U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Prague 102 37,
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

16991/2026/01 – ambalaj cu 12 comprimate
16991/2026/02 – ambalaj cu 16 comprimate
16991/2026/03 – ambalaj cu 20 comprimate
16991/2026/04 – ambalaj cu 24 comprimate
16991/2026/05 – ambalaj cu 30 comprimate
16991/2026/06 – ambalaj cu 10 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomatic pe termen scurt al durerilor uşoare până la moderate cum sunt durerile de cap, durerile de dinţi, durerile menstruale, durerile musculare şi articulare în răceală şi gripă, şi/sau al febrei.

Vârsta aproximativă	Greutate corporală	Doză unică	Doza zilnică maximă
6 – 8 ani	21 – 24 kg	½ comprimat (250 mg)	2 comprimate (1g)
9 – 10 ani	25 – 33 kg	½ comprimat (250 mg)	3 comprimate (1,5 g)
10 – 12 ani	34-41 kg	1 comprimat (500 mg)	4 comprimate (2 g)
12 – 15 ani	42-49 kg	1 comprimat (500 mg)	5 comprimate (2,5 g)
peste 15 ani	50 – 60 kg	1 comprimat (500 mg)	6 comprimate (3 g)
	peste 60 kg	1 – 2 comprimate (500 – 1000 mg)	6 comprimate (3 g)*

* Doza zilnică maximă de 8 comprimate (4g) poate fi utilizată la pacienţii cu greutatea corporală peste 60 kg numai după consultarea cu un medic.
Doza unică poate fi repetată, la nevoie, după un interval de timp de cel puţin 4-6 ore.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

PACETRAL 500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Logo Zentiva

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII