

Soluție contra aftelor bucale 2,425 mg/21,34 mg/ml picături bucofaringiene soluție

Digluconat de clorhexidină soluție 20%/Lidocaină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Soluție contra aftelor bucale 2,425 mg/21,34 mg/ml picături bucofaringiene soluție

Digluconat de clorhexidină soluție 20%/Lidocaină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml picături bucofaringiene soluție conține digluconat de clorhexidină soluție 20% 2,425 mg și lidocaină 21,34 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Glicerol, etanol și apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături bucofaringiene soluție

1 flacon a 10 ml picături bucofaringiene, soluție.

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A se utiliza în cel mult 30 de zile de la prima deschidere a flaconului

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

S.C.Meduman S.A.
Str.Aleea Eroilor nr.28, Vișeu de Sus, Maramureș, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6209/2014/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Soluție contra aftelor bucale 2,425 mg/21,34 mg/ml

Soluție contra aftelor bucale 2,425 mg/21,34 mg/ml picături bucofaringiene soluție

Digluconat de clorhexidină soluție 20%/Lidocaină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI
Flacon**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Soluție contra aftelor bucale 2,425 mg/21,34 mg/ml picături bucofaringiene soluție

Digluconat de clorhexidină soluție 20%/Lidocaină

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml picături bucofaringiene, soluție

6. ALTE INFORMAȚII

S.C. Meduman S.A.