

Herbion lichen de piatră 6 mg/ml sirop
Cetraria islandica tallus extractum spissum

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Herbion lichen de piatră 6 mg/ml sirop
Cetraria islandica tallus extractum spissum

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml sirop conține extract de lichen de piatră 6 mg (*Cetraria islandica* (L.) Acharius s.l., *tallus*), echivalent cu lichen de piatră 96–108 mg.
Solvent de extracție: apă purificată.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Sorbitol lichid (necristalizant) (E420), gumă xantan, benzoat de sodiu (E211), acid citric monohidrat, aromă de lămâie (alcool etilic).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

150 ml sirop
Linguriță dozatoare

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
A se agita bine înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider

Pentru medicamentul în uz: a se păstra la temperaturi sub 25°C; a nu se păstra la frigider.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7179/2014/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Medicament cu utilizare tradițională

Antitusiv

Fără zahăr

Herbion lichen de piatră sirop conține extract de lichen de piatră. Este un medicament pe bază de plante: medicinale cu utilizare tradițională care se folosește -exclusiv pe baza utilizării îndelungate- pentru: tuse uscată, iritativă, inflamații ușoare ale tractului respirator superior și iritația mucoasei gurii și gâtului, incluzând răgușeală și dureri în gât.

Doze:

Doza uzuală pentru **adulți și adolescenți cu vârsta peste 16 ani**: 15 ml sirop, de 4 ori pe zi.

Doza uzuală pentru **copii cu vârsta de 10 până la 16 ani**: 10 ml sirop de 4 ori pe zi.

Doza uzuală pentru **copii cu vârsta de 4 până la 10 ani**: 5 ml sirop de 4 ori pe zi.

Doza uzuală pentru **copii cu vârsta de 1 până la 4 ani**: 2,5 ml sirop de 4 ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Herbion lichen de piatră 6 mg/ml

Herbion lichen de piatră 6 mg/ml sirop
*Cetraria islandica tallus extractum spissum***INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Etichetă de flacon**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Herbion lichen de piatră 6 mg/ml sirop
Cetraria islandica tallus extractum spissum

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml sirop conține extract de lichen de piatră 6 mg (*Cetraria islandica* (L.) Acharius s.l., *tallus*), echivalent cu lichen de piatră 96–108 mg.
Solvent de extracție: apă purificată.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Sorbitol lichid (necristalizant) (E420), gumă xantan, benzoat de sodiu (E211), acid citric monohidrat, aromă de lămâie (alcool etilic).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

150 ml sirop

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
A se agita bine înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider

Pentru medicamentul în uz: a se păstra la temperaturi sub 25⁰C; a nu se păstra la frigider.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

KRKA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7179/2014/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Antitusiv
Fără zahăr

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE