

**Rowatinex picături orale, soluție**

Alfa-pinen, beta-pinen, camfen, borneol, anetol, fenconă, cineol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Rowatinex picături orale, soluție

Alfa-pinen, beta-pinen, camfen, borneol, anetol, fenconă, cineol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

100 g picături orale conțin alfa-pinen 24,8 g, beta-pinen 6,2 g, camfen 15 g, borneol 10 g, anetol 4 g, fenconă 4 g, cineol 3 g

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale, soluție

10 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Rowa Wagner GmbH & Co. KG  
Arzneimittelfabrik  
Frankenforster Strasse 77  
D-51427 Bergisch Gladbach, Germania  
Tel: +49 2204-61081  
Fax: +49 2204-61084  
Email: [info@rowakg.de](mailto:info@rowakg.de)

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

7597/2015/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE***Adulți*

Doza recomandată este de 3-5 picături Rowatinex picături orale de 4-5 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de mese sau conform recomandării medicului.

*Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani*

Doza recomandată este de 1-2 picături Rowatinex picături orale de 3-4 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de mese sau conform recomandării medicului.

Dacă simptomele persistă consultați medicul.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

ROWATINEX picături orale

**Rowatinex picături orale, soluție**  
Alfa-pinen, beta-pinen, camfen, borneol, anetol, fenconă, cineol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR  
FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Rowatinex picături orale, soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

100 g picături orale conțin alfa-pinen 24,8 g, beta-pinen 6,2 g, camfen 15 g, borneol 10 g, anetol 4 g, fenconă 4 g, cineol 3 g

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale, soluție  
10 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Rowa Wagner GmbH & Co. KG  
Arzneimittelfabrik  
D-51427 Bergisch Gladbach, Germania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

7597/2015/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE****15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**