

NASACORT 55 micrograme/doză spray nazal suspensie
triamcinolon acetonid

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

NASACORT 55 micrograme/doză spray nazal suspensie
triamcinolon acetonid

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

55 micrograme de triamcinolon acetonid pe doză

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Celuloză microcristalină, carmeloză sodică, polisorbat 80, apă purificată, glucoză anhidră, clorură de benzalconiu (vezi prospectul pentru informații suplimentare), edetat disodic și acid clorhidric sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal suspensie
30 pufuri
120 pufuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se agita bine înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
administrare nazală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

A se arunca în termen de 1 lună după prima deschidere. (pentru ambalajul cu 30 pufuri)
A se arunca în termen de 2 luni după prima deschidere. (pentru ambalajul cu 120 pufuri)
EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Opella Healthcare Romania S.R.L.
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București
România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7952/2015/01 - ambalaj cu flacon a 30 pufuri
7952/2015/02 – ambalaj cu flacon a 120 pufuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală - P6L.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Nasacort

NASACORT 55 micrograme/doză spray nazal suspensie
triamcinolon acetonid**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJE PRIMARE MICI**
Flacon**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

NASACORT 55 micrograme/doză spray nazal suspensie
triamcinolon acetonid
administrare nazală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se agita bine înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

A se arunca în termen de 1 lună după prima deschidere. (pentru ambalajul cu 30 pufuri)
A se arunca în termen de 2 luni după prima deschidere. (pentru ambalajul cu 120 pufuri)
EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 pufuri
120 pufuri

6. ALTE INFORMAȚII

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

{Sigla SANOFI}