

**ALOPEXY 20 mg/ml soluție cutanată  
minoxidil****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ALOPEXY 20 mg/ml soluție cutanată  
minoxidil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 ml soluție cutanată conține minoxidil 20 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Gamma-ciclodextrină, propilenglicol, etanol 96%, apă purificată: consultați prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție cutanată

Un flacon din tereftalat de polietilenă conținând 60 ml soluție cutanată, închis cu capac cu filet din polipropilenă de culoare albă prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator.

3 flacoane din tereftalat de polietilenă a câte 60 ml soluție cutanată, închise cu capac cu filet din polipropilenă de culoare albă prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată

De uz extern

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Aplicați o doză de 1 ml pe scalp, de două ori pe zi, începând din mijlocul zonei afectate.

Doza totală zilnică nu trebuie să depășească 2 ml, indiferent de întinderea zonei afectate.

Flaconul este livrat împreună cu un aplicator. Citiți cu atenție metoda de aplicare din prospect.



sau



**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**Precauții speciale:**

A nu se înghiți.

A nu se inhala.

Medicament inflamabil

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se utiliza după trecerea unui interval de 1 lună de la prima deschidere.



**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
Les Cauquillous, 81500 Lavaur, Franța

## 12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8246/2015/01 - ambalaj cu 1 flacon (PET) de 60 ml, închis cu capac cu filet de culoare albă, prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator

8246/2015/02 - ambalaj cu 3 flacoane (PET) a câte 60 ml, închise cu capac cu filet de culoare albă, prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

## 14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**Indicații:** căderea părului de intensitate moderată (alopecie androgenică) la adulți, bărbați sau femei. Favorizează creșterea părului și stabilizează fenomenul de cădere a părului.

**Cum recunoașteți alopecia androgenică:** alopecia este o cădere cronică a părului (peste 100 fire de păr pe zi) datorată unor cauze fiziologice (sarcină, cădere sezonieră: toamna). Minoxidil este indicat doar în caz de alopecie androgenică. Pentru a recunoaște alopecia androgenică, citiți cu atenție prospectul. Medicamentul nu trebuie utilizat în caz de cădere acută a părului (cădere bruscă a părului pe o perioadă scurtă de timp).

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

alopexy 20 mg/ml soluție cutanată

## 17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

## 18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

**ALOPEXY 20 mg/ml soluție cutanată  
minoxidil**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**

**Flacon din tereftalat de polietilenă**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ALOPEXY 20 mg/ml soluție cutanată  
minoxidil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 ml soluție cutanată conține minoxidil 20 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Gamma-ciclodextrină, propilenglicol, etanol 96%, apă purificată

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție cutanată

Flacon a 60 ml soluție cutanată

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată

De uz extern

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**Precauții speciale:**

A nu se înghiți.  
A nu se inhala.  
Medicament inflamabil

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
Les Cauquillous, 81500 Lavaur, Franța

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

8246/2015/01 - ambalaj cu 1 flacon (PET) de 60 ml, închis cu capac cu filet de culoare albă, prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator

8246/2015/02 - ambalaj cu 3 flacoane (PET) a câte 60 ml, închise cu capac cu filet de culoare albă, prevăzut cu sistem de siguranță pentru copii, o pipetă gradată de 1 ml și o pompă dozatoare cu aplicator

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicații: căderea părului de intensitate moderată (alopecie androgenică) la adulți, bărbați sau femei. Favorizează creșterea părului și stabilizează fenomenul de cădere a părului.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

<Nu este cazul.>

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Nu este cazul.>

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

<Nu este cazul.>