

Gaviscon Mentol suspensie orală

Alginat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu și carbonat de calciu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR**CUTIE ȘI ETICHETĂ DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Gaviscon Mentol suspensie orală

Alginat de sodiu

Hidrogenocarbonat de sodiu

Carbonat de calciu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare 10 ml conțin alginat de sodiu 500 mg, hidrogenocarbonat de sodiu 267 mg și carbonat de calciu 160 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține parahidroxibenzoat de metil (E 218) și parahidroxibenzoat de propil (E 216) care pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

suspensie orală

<cutie cu un flacon cu un dispozitiv de măsurare>

Un flacon cu un dispozitiv de măsurare

<cutie cu un flacon cu o linguriță de măsurare>

Un flacon cu o linguriță de măsurare

<etichetă de flacon>

100 ml

150 ml

200 ml

300 ml

500 ml

600 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală. Agitați bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dacă simptomele persistă după 7 zile de utilizare, adresați-vă medicului dumneavoastră. Conține sodiu și calciu. Dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă restrictivă privind vreuna dintre aceste săruri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Conținut crescut de sodiu - consultați prospectul pentru mai multe informații.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMERELE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

<Flacon cu un dispozitiv de măsurare>

9538/2016/01- ambalaj cu 100 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare

9538/2016/02- ambalaj cu 150 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare

9538/2016/03- ambalaj cu 200 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare

9538/2016/04- ambalaj cu 300 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare
9538/2016/05- ambalaj cu 500 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare
9538/2016/06- ambalaj cu 600 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare
9538/2016/13- ambalaj cu 250 ml suspensie orală și un dispozitiv de măsurare

<Flacon cu o lingură de măsurare>

9538/2016/07- ambalaj cu 100 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/08- ambalaj cu 150 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/09- ambalaj cu 200 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/10- ambalaj cu 300 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/11- ambalaj cu 500 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/12- ambalaj cu 600 ml suspensie orală și o lingură de măsurare
9538/2016/14- ambalaj cu 250 ml suspensie orală și o lingură de măsurare

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul simptomelor refluxului gastro-esofagian

- indigestie
- regurgitație acidă
- arsuri în capul pieptului

Adulți, inclusiv vârstnici, și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari: luați 10-20 ml după mese și la culcare (maxim de patru ori pe zi).

Copii cu vârsta sub 12 ani: trebuie administrat numai la sfatul medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

<Numai pentru cutie>

Gaviscon Mentol suspensie orală