

COLDREX JUNIOR 250 mg/100 mg/5 mg comprimate filmate
Paracetamol/Guaifenezină/Clorhidrat de fenilefrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

COLDREX JUNIOR 250 mg/100 mg/5 mg comprimate filmate
Paracetamol/ Guaifenezină/Clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 250 mg, guaifenezină 100 mg și clorhidrat de fenilefrină 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat filmat

8 comprimate filmate
16 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.
Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park
Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9709/2017/01 – {pentru cutie cu 1 blister din PVC- hârtie/Al cu 8 comprimate filmate}
9709/2017/02 - {pentru cutie cu 2 blistere din PVC- hârtie/Al a câte 8 comprimate filmate}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Febră
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Nas înfundat
- Tuse productivă

Coldrex Junior este indicat pentru tratamentul simptomatic al durerilor ușoare spre moderate din răceală și gripă (de exemplu dureri de cap, dureri în gât), al febrei, congestiei mucoasei nazale, hipersecreției nazale și tusei productive.

Adulți (inclusiv vârstnici) și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste:

Doza recomandată este de 2 comprimate. Doza se poate repeta la 4 ore, dacă este necesar, fără a se depăși 8 comprimate filmate în 24 de ore.

Copii între 6 și 12 ani:

Doza recomandată este de 1 comprimat. Doza se poate repeta la 4 ore, dacă este necesar, fără a se depăși 4 comprimate filmate în 24 de ore.
Nu administrați Coldrex Junior comprimate filmate la copii cu vârsta sub 6 ani.

Nu depășiți doza recomandată.

În cazul unui supradozaj, trebuie să vă adresați imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Conține paracetamol.

Nu luați Coldrex Junior comprimate filmate împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol, decongestionante sau cu alte medicamente pentru răceală și gripă.

Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Coldrex Junior comprimate filmate}

COLDREX JUNIOR 250 mg/100 mg/5 mg comprimate filmate
Paracetamol/Guaifenezină/Clorhidrat de fenilefrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

COLDREX JUNIOR 250 mg/100 mg/5 mg comprimate filmate
Paracetamol/ Guaifenezină/Clorhidrat de fenilefrină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.

{Sigla Perrigo}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII